



Igea, la Dea della Salute

**Allegato n. 12**  
**PIANO LOCALE**  
**DELLA PREVENZIONE**  
**Rendicontazione Attività**  
**ASL AL - 2018**

**Progr. 7 - Ambiente e salute**  
**SISP ASL AL - Attività di competenza 2018**

**Programma 7 - "Ambiente e Salute"**

***Documento di indirizzo per la stesura dei PLP 2018 finalizzato***

***alla rendicontazione delle attività di competenza SISP***

**ALLEGATI**

**Tabella 1. RISORSE**

**Nome ASL: ALESSANDRIA**

**Nome referente compilazione:**

**Recapito telefonico ed email:**

Baiardi Silvia tel 0131.30.75.07 email: sbaiardi@aslal.it
--

Qualifica	ANNO (2017)		ANNO (2018)			
	<i>(riportare i medesimi dati indicati in fase di rendicontazione dell'anno precedente)</i>		STIMA		DATI OSSERVATI AL 31/12	
			<i>(sez. da compilare in fase di programmazione)</i>		<i>(sez. da compilare in fase di rendicontazione)</i>	
	N. unità	N. mesi lavorati	N. unità	N. mesi lavorati	N. unità	N. mesi lavorati
Direttore (1)	1	11,00	1	12,00	1	12,00
Dirigenti medici (1)	5	47,50	5	47,50	6	57,59
<i>di cui dedicati ad ambienti di vita (1A)</i>						
Dirigenti non medici (1)	2	24,00	2	24,00	2	24,00
<i>di cui dedicati ad ambienti di vita (1A)</i>						
Operatori sanitari (1)	10	84,00	10	84,00	9	90,00
<i>di cui dedicati ad ambienti di vita (1A)</i>						
Tecnici della Prevenzione (1)	18	174,20	18	174,20	18	186,60
<i>di cui dedicati ad ambienti di vita (1A)</i>						
Operatori Amministrativi (1)	7	79,60	7	79,60	5	60,00
<i>di cui dedicati ad ambienti di vita (1A)</i>						
Altri Operatori (1) <i>(spec. sotto)</i>	1	0,00	0	0,00	0	0,00
<i>di cui dedicati ad ambienti di vita (1A)</i>						
Altre collaborazioni (1) <i>(spec. sotto)</i>	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<i>di cui dedicati ad ambienti di vita (1A)</i>						

<b>TOTALE</b>	<b>44</b>	<b>420,30</b>	<b>43</b>	<b>421,30</b>	<b>41</b>	<b>430,19</b>
<i>di cui Totale dedicato ad ambienti di vita</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>

Commento ed evidenziazione criticità:

--

**Tabella 2. VIGILANZA DI INIZIATIVA**

**Nome ASL: ALESSANDRIA**

<b>ANNO (2018)</b>										
Tipologia di vigilanza	N. interventi di controllo effettuati nel (2017)	Numero interventi di controllo		Numero campioni				Numero accertamenti strumentali		Numero SCIA pervenute
		Programmati	Effettuati	Programmati		Effettuati		Programmati	Effettuati	Totali
				Totali	DI CUI per controllo legionellosi	Totali	DI CUI per controllo legionellosi			
Strutture scolastiche	10	9	11	0	0	0	0	9	11	0
Strutture natatorie (2)	183	140	187	250	0	275	0	140	187	98
Strutture ricettive (3)	40	30	35	2	2	33	12	0	6	18
Esercizi di estetica/solarium (4)	57	40	56	2	0	2	0	2	2	38
Esercizi di acconciatore	61	40	63	0	0	0	0	0	5	43
Attività di tatuaggio e piercing	42	15	30							6
-per analisi chimiche (6)				5		5				
-per analisi microbiologiche				0		0				
Attività di tatuaggio e piercing per allerta	n.d.		17							
Gioielli e bigiotteria				5		5				
Articoli contenenti plastica e/o gomma				5		5				
Articoli contenenti amianto				n.d.		n.d.				
Articoli contenenti ftalati				n.d.		n.d.				
Altre matrici - colle				5		5				

Cosmetici (5)	8	9	10							0
-per analisi chimiche (6)				6		7				
-per analisi microbiologiche				6		5				
Attività su cosmetici per allerta	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Soccorso infermi - strutture	n.d.	50	51	0	0	0	0	0	0	0
Soccorso infermi - mezzi	158	80	165							
Strutture carcerarie	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>561</b>	<b>415</b>	<b>627</b>	<b>286</b>	<b>2</b>	<b>342</b>	<b>12</b>	<b>151</b>	<b>211</b>	<b>203</b>

**Tabella 3. VIGILANZA SU RICHIESTA**

**Nome ASL: ALESSANDRIA**

<b>ANNO (2018)</b>						
<b>Tipologia di vigilanza</b>	<b>Numero interventi di controllo</b>		<b>Numero campioni</b>		<b>Numero accertamenti strumentali</b>	
	<b>Effettuati nel (2017)</b>	<b>Effettuati nel (2018)</b>	<b>Effettuati nel (2017)</b>	<b>Effettuati nel (2018)</b>	<b>Effettuati nel (2017)</b>	<b>Effettuati nel (2018)</b>
Idoneità alloggiativa	209	110	0	0	209	110
Strutture sanitarie	22	18				
Strutture socio assistenziali	1	31				
Amianto: verifica documento manutenzione e controllo	n.d.	n.d.				
Amianto: autorimozione (7)	14	32	0	0	8	1
Coperture in amianto: sopralluoghi	96	92			7	6
Esposti / segnalazioni	175	138	0	0	175	138
Idoneità locali (8)	10	11	0	0	10	11
Controlli per legionellosi (9)	11	6	44	30	11	6
Controlli REACH (10)	2	1	20	20		
Commissioni pubblico spettacolo	100	126				

Altro (specificare)* _____	64	56				
<b>TOTALE</b>	<b>704</b>	<b>621</b>	<b>64</b>	<b>50</b>	<b>420</b>	<b>272</b>

\* Altro specificare: carri funebri, sale fumatori, mon. Benzene, comm. Farm.

#### Tabella 4. RISCHI EMERGENTI CURA CORPO

**Nome ASL: ALESSANDRIA**

<b>ANNO (2018)</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Numero</b>
<b>ESTETICA</b>	
Totale esercizi estetica e/o solarium censiti	389
Totale unità controllate (no valutazioni SCIA)	41
Totale sopralluoghi (11)	56
Totale apparecchiature elettromeccaniche controllate	28
<b>TATUAGGI E PIERCING</b>	
Totale esercizi censiti	22
Totale unità controllate (no valutazioni SCIA)	22
Totale sopralluoghi (11)	30
<i>Totale campionamenti effettuati</i>	5

**Tabella 5. CONFERENZA DEI SERVIZI - PARERI**

**Nome ASL: ALESSANDRIA**

<b>ANNO (2018)</b>									
<b>Ambito della pratica</b>	<b>AIA IPPC</b>	<b>Verifica assogg. VIA (12)</b>	<b>VIA (12)</b>	<b>Verifica assogg. VAS (13)</b>	<b>VAS (13)</b>	<b>Bonifica sito contaminato</b>	<b>Autorizzazione alla gestione rifiuti (art. 208 D.Lgs 152/06)</b>	<b>AUA</b>	<b>Altro (14) (specificare sotto)</b>
N° richieste di partecipazione a CdS	6	18	7	4	6	25	27	66	22
N° partecipazioni a CdS	2	1	1	0	3	15	1	15	1
N° pareri emessi per CdS	8	15	4	4	4	10	22	61	16
N° richieste di partecipazione a tavolo tecnico	0	0	0	0	0	1	4	0	2
N° partecipazioni a tavolo tecnico	0	0	0	0	0	1	3	0	2
N° richieste di parere	16	2	0	10	0	6	1	6	20
N° pareri emessi	15	2	0	10	0	5	0	4	19

VIA/verifica di assoggettabilità VIA per tipologia di impianto

2 acque sup. uso industriale - 3 cave - 1 discarica - 1 infrastruttura - 2 fonti rinnovabili - 6 trattamento rifiuti - 1 progetto irriguo - 1 lavorazione materie plastiche - 1 deviazione acque fiume Tanaro.

VAS/verifica di assoggettabilità VAS per tipologia di intervento

8 varianti parziali piani regolatori - 2 variante piano regolatore - 1 variante parziale polo industriale - 5 piano esecutivo convenzionato - 1 palazzetto dello sport.

(\*\*\*) Altro

3 pista ciclopedonabile con passerella sul fiume Bormida - 7 acque sotterranee - 21 fonti rinnovabili (1 partecipazione e 22 pareri - 1 impianto di telecomunicazioni)

- 1 piano di risanamento acustico - 1 impianto di depurazione zona Orti - 1 rinnovo autorizzazione scarico di depuratore - 1 deviazione idrica acque sotterranee ad uso agricolo - 2 concessioni deviazione acque uso potabile - 5 adeguamenti depuratori Art. 14 Legge 241/90 - 1 autorizzazione emissione in atmosfera - 1 autorizzazione allo scarico .

## Tabella 6. ISTANZA DALLA POPOLAZIONE

**Nome ASL:**  
**ALESSANDRIA**

**ANNO (2018)**

OGGETTO: trasmissione relazione di sopralluogo n. 102/2018 alla c.a. Sindaco Comune di San Sebastiano Curone (AL).

In allegato\*\* alla presente si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la relazione n. 102/2018, redatta dal personale di questo Servizio in seguito agli accertamenti effettuati presso l'appezzamento di terreno coltivato a frutteto, sito in San Sebastiano Curone Località ex Mulino Marguata Inferiore.

F.to Direttore SISP ASL AL  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
Servizio Igiene e Sanità pubblica  
Direttore: Dr. Corrado Rendo

Richiesta pervenuta da parte di: Sig. Flavio Nebbiacolombo (privato)

Problema segnalato (es. eccesso percepito di morbosità, inquinamento di falda acquifera, ecc.): in data 29 Maggio 2018 perveniva al Servizio una nota, corredata di fotografie, a firma del Sig. Flavio Nebbiacolombo con la quale segnalava la presenza di un frutteto, in Località ex Mulino Marguata Inferiore



nel Comune di San Sebastiano Curone, di proprietà dell'Azienda Agricola "Marco Serra" e che lo stesso appezzamento di terreno, nonostante fosse inserito in un contesto con delle abitazioni ed adiacente a strade di passaggio, veniva trattato con fitofarmaci utilizzando un atomizzatore posto sopra un rimorchio.

Questa situazione, che si protrae ormai da più di venti anni, a detta del Sig. Nebbiacolombo finisce per causare un effetto deriva dovuto al fatto che i trattamenti avvengono anche in giornate molto ventose.

Gli stessi trattamenti sono stati quantificati in circa 28 ogni anno, di cui molti anche in estate nelle ore notturne, quando nelle case vicine le persone tengono le finestre aperte.

Inoltre con la stessa nota, il Sig. Nebbiacolombo, dichiarava che chi effettua i trattamenti non rispetta le prescrizioni impartite circa il fatto di irrorare le aree di contorno con le strade pubbliche con apparecchiature manuali in modo da evitare l'effetto deriva sopracitato.

L'esponente dichiarava ancora che prima e durante i trattamenti non siano mai stati apposti cartelli informativi circa i trattamenti che si stanno effettuando; l'assenza totale di informazioni gli sarebbe stata confermata anche dai dipendenti comunali.

Risposta fornita dalla ASL (es. studio epidemiologico, indagine ambientale): in data 11 Giugno 2018 TPALL afferenti Servizio Specifico ASL AL hanno proceduto ad effettuare un sopralluogo presso il sito in argomento, per verificare il posizionamento del frutteto e per raccogliere qualche testimonianza. Giunti sul posto si è potuto constatare che il frutteto si trova vicino alla strada provinciale ed alla strada che conduce alla frazione Marguata; risulta abbastanza vicino alle abitazioni in modo principale a quella dove è ubicata l'azienda agricola "Serra Marco" ritenuta, dal Sig. Nebbiacolombo, proprietaria del terreno. Al momento del nostro sopralluogo non vi erano trattamenti in corso e non vi era presenza di cartelli che indicassero trattamenti futuri.

Per documentare la situazione visionata si è proceduto ad effettuare n. 6 (sei) fotografie, presenti agli atti.

Quali Servizi hanno collaborato (es. altri servizi del Dipartimento, ARPA, Università, ecc.): il Sindaco del Comune di San Sebastiano Curone, il Responsabile del Servizio Igiene Alimenti e della Nutrizione, il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità pubblica, ognuno per quanto di competenza. Si precisa che la relazione, redatta in quattro copie, è stata inviata ai soggetti sopracitati, mentre la quarta copia viene trattenuta agli atti del Servizio uso ufficio.

Tempo impiegato (ore o giorni, specificare) : n.d.

Breve descrizione dei metodi, dei risultati e delle criticità (tenuto conto che l'esperienza potrà essere inserita nel "catalogo" regionale): documentazione dettagliata agli atti

**ANNO (2018)**

OGGETTO: **Per l'anno 2018, si segnala altresì da parte del SISP di Novi Ligure** una consultazione dei dati di mortalità riferiti al Comune di Francavilla Bisio, attivata per rispondere a due cittadini preoccupati per la salute, a causa dell'uso di diserbanti e fitofarmaci nei vigneti prossimi alle loro abitazioni. Il Responsabile del Servizio SISP sopracitato ha provveduto a consultare dati su Banche dati ad hoc (BDM e Made Smart), non riscontrando eccessi di mortalità per i principali gruppi di cause, compresi i tumori, nonostante sia emerso un eccesso significativo, nei maschi, per tutte le cause.

Tutta la documentazione agli atti, presso i Servizi di competenza.

\*\* Allegato 6- Istanza di popolazione

**Tabella 7. ATTIVITA' RESIDUALI**

**Nome ASL: ALESSANDRIA**

<b>ANNO (2018)</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Numero</b>
Pareri su piani e regolamenti diversi da quanto richiesto in tabella 5	5
Pareri su progetti edilizi	175
Comunicazioni di detenzione sorgenti di radiazioni ionizzanti	91
Altro ( <i>specificare sotto</i> )	
Altro: certificati causa morte	147
Altro: attività di informazione all'utenza (G1)	675