



Igea, la Dea della Salute

Allegato n. 12
PIANO LOCALE
DELLA PREVENZIONE
Relazione attività
ASL AL - 2019



Programma 7

Ambiente e salute

SISP ASL AL_Relazione attività 2019

Programma 7 - "Ambiente e Salute"

***Documento di indirizzo per la stesura dei PLP 2019 finalizzato
alla rendicontazione delle attività di competenza SISP ASL AL 2019***

ALLEGATI

Tabella 1. RISORSE

Nome ASL AL

**Nome referente compilazione:
Recapito telefonico ed email:**

Dott. ssa Baiardi Silvia e Sig. Cosmello Enrico (TPALL Coordinatore)
sbaiardi@aslal.it 0131.307507

Qualifica	ANNO (2018)		ANNO (2019)			
	<i>(riportare i medesimi dati indicati in fase di rendicontazione dell'anno precedente)</i>		STIMA		DATI OSSERVATI AL 31/12	
			<i>(sez. da compilare in fase di programmazione)</i>		<i>(sez. da compilare in fase di rendicontazione)</i>	
	N. unità	N. mesi lavorati	N. unità	N. mesi lavorati	N. unità	N. mesi lavorati
Direttore (1) f.f.	1	12,00	1	12,00	1	12
Dirigenti medici (1)	6	57,92	4	21,60	4	36
<i>di cui dedicati ad ambienti di vita (1A)</i>			1	8,40		
Dirigenti non medici (1)	2	24,00	2	24,00	2	24
<i>di cui dedicati ad ambienti di vita (1A)</i>	1	12,00	2	14,40		
Operatori sanitari (1)	9	90,00	8	92,00	8	96
<i>di cui dedicati ad ambienti di vita (1A)</i>			5	56,00		
Tecnici della Prevenzione (1)	18	186,60	16	168,60	17	166,5
<i>di cui dedicati ad ambienti di vita (1A)</i>						
Operatori Amministrativi (1)	5	60,00	5	60,00	5	60
<i>di cui dedicati ad ambienti di vita (1A)</i>						
Altri Operatori (1) (spec. sotto)						
<i>di cui dedicati ad ambienti di vita (1A)</i>						
Altre collaborazioni (1) (spec. sotto)						
<i>di cui dedicati ad ambienti di vita (1A)</i>						
TOTALE	41	430,52	36	378,20	37	394,5
<i>di cui Totale dedicato ad ambienti di vita</i>	1	12,00	8	78,80	0	0,00

Commento ed evidenziazione criticità:

Personale carente

Tabella 2. VIGILANZA DI INIZIATIVA

Nome ASL: ASL AL										
ANNO (2019)										
Tipologia di vigilanza	N. interventi di controllo effettuati nel (2018)	Numero interventi di controllo		Numero campioni				Numero accertamenti strumentali		Numero SCIA pervenute
		Programmati	Effettuati	Programmati		Effettuati		Programmati	Effettuati	Totali
				Totali	DI CUI per controllo legionellosi	Totali	DI CUI per controllo legionellosi			
Strutture scolastiche	11	9	9					0		0
Strutture natatorie (2)	187	140	186	250		289	1	0		140
Strutture ricettive (3)	35	30	45	2	2	6	6	0		15
Esercizi di estetica/solarium (4)	56	40	63	2		2		2	2	70
Esercizi di acconciatore	63	40	88	0				0		90
Attività di tatuaggio e piercing	30	15	36							6
-per analisi chimiche (6)				5		5				
-per analisi microbiologiche				0		0				
Attività di tatuaggio e piercing per allerta	8		8							
Gioielli e bigiotteria				5		5				
Articoli contenenti amianto				5		5				
Articoli contenenti ftalati				5		5				
Altre matrici				0		0				
Cosmetici (5)	10	9	8							0
-per analisi chimiche (6)				6		6				
-per analisi microbiologiche				0		0				
Attività su cosmetici per allerta	0		0							
Soccorso infermi - strutture	36	36	41	0		0	0	0		0
Soccorso infermi - mezzi (7)	127	80	146							
Strutture carcerarie	2	2	2	0		0	0	0		0
TOTALE	565	401	624	280	2	323	7	2	2	321

Tabella 3. VIGILANZA SU RICHIESTA

Nome ASL: ASL AL

ANNO (2019)						
Tipologia di vigilanza	Numero interventi di controllo		Numero campioni		Numero accertamenti strumentali**	
	Effettuati nel (2018)	Effettuati nel (2019)	Effettuati nel (2018)	Effettuati nel (2019)	Effettuati nel (2018)	Effettuati nel (2019)
Idoneità alloggiativa	110	135				
Strutture sanitarie (8)	17	80				
Strutture socio assistenziali	27	70				
Amianto: verifica documento manutenzione e controllo	=	=				
Amianto: autorimozione (9)	32	6				
Coperture in amianto: sopralluoghi	92	108				
Esposti / segnalazioni	138	215	0	0		
Idoneità locali (10)	9	14				
Controlli per legionellosi (11)	6	10	0	10		
Controlli REACH (12)	1	1	0	26		
Commissioni pubblico spettacolo	107	112				
Altro (specificare) * _____	37	38	0	48		
TOTALE	576	789	0	84	0	0

*carri funebri, sale fumatori e monitoraggio benzene.

** n. accertamenti strumentali: vengono effettuati da personale qualificato SISP in ogni attività ispettiva

Tabella 4. RISCHI EMERGENTI CURA CORPO

Nome ASL: ASL AL

ANNO (2019)	
Tipologia	Numero
ESTETICA	
Totale esercizi estetica e/o solarium censiti	369
Totale unità controllate (no valutazioni SCIA)	45
Totale sopralluoghi (13)	63
TATUAGGI E PIERCING	
Totale esercizi censiti	24
Totale unità controllate (no valutazioni SCIA)	15
Totale sopralluoghi (14)	41
<i>Totale campionamenti effettuati 2019 SISP ASL AL</i>	<i>5</i>

Tabella 5. CONFERENZA DEI SERVIZI - PARERI

Nome ASL: ASL AL

ANNO (2019)									
Ambito della pratica	AIA IPPC	Verifica assogg. VIA (15)	VIA (15)	Verifica assogg. VAS (16)	VAS (16)	Bonifica sito contaminato	Autorizzazione alla gestione rifiuti (art. 208 D.Lgs 152/06)	AUA	Altro (17) (specificare sotto)
N° richieste di partecipazione a CdS	19	15	6	15	=	24	25	66	33
N° partecipazioni a CdS	10	3	1	1	=	12	4	15	3
N° pareri emessi per CdS	11	12	5	15	=	16	22	60	29
N° richieste di partecipazione a tavolo tecnico	=	=	=	2	=	10	=	1	1
N° partecipazioni a tavolo tecnico	=	=	=	1	=	10	=	1	1
N° richieste di parere	46	4	5	33	5	28	13	41	42
N° pareri emessi	46	4	5	33	5	27	12	40	41

VIA/verifica di assoggettabilità VIA per tipologia di impianto

Viabilità extraurbana – palazzetto dello sport di Tortona – modifica impianti esistenti – centrale idroelettrica – assoggett. VIA per central. Idroelettr. – infrastruttura O.P. – rinnovo concess. derivazione centrale idroelettrica – progetto potenziamento discarica rifiuti solidi non pericolosi – nuovo impianto recupero e smaltimento rifiuti speciali – impianto mobile recupero rifiuti – impianto trattamento rifiuti non pericolosi

VAS/verifica di assoggettabilità VAS per tipologia di intervento

Variante PRGC – piano esecutivo convenzionato – piano recupero – verifiche assoggettabilità VAS al P.R.G.C – verifiche al P.R.G.I. – P.E.C. (1 iniziat. Privata) – verifiche al P.R.G. – verifiche piano di recupero/opere di ristruttur. Edilizia – verifiche varianti strutturali al P.R.G.C.

(***) Altro

Fonti rinnovabili – acque sotterranee – depuratore zona Orti Alessandria – istanze per concessione derivazione di acque sotterranee (uso irrigui / potabile) – fonti rinnovabili (impianti di cogenerazione / trigenerazione) – infrastrutture O.P. (risanamento acustico, ripristino condotte fognarie, sistemazione rete di drenaggio acque meteoriche, opere di adeguamento incroci e lavori di adeguamento aree di servizio) – Art. 14 Legge 241/90 – D. lgs 387/03 – Art. 228 T.U.LL.SS.

Tabella 6. ISTANZA DALLA POPOLAZIONE

*ISTANZE DI POPOLAZIONE 2019 ASL AL

Nome ASL:
ALESSANDRIA

ANNO (2019)

In continuum rispetto all'anno 2018, procedono gli accertamenti effettuati presso uno specifico l'appezzamento di terreno coltivato a frutteto, sito in San Sebastiano Curone Località ex Mulino Marguata Inferiore, su richiesta di soggetto specifico residente presso detta località.

OGGETTO: trasmissione relazione di sopralluogo n. 102/2018 alla c.a. Sindaco Comune di San Sebastiano Curone (AL).
In allegato** alla presente si trasmette, per i provvedimenti di competenza, la relazione n. 102/2018, redatta dal personale di questo Servizio in seguito agli accertamenti effettuati presso l'appezzamento di terreno coltivato a frutteto, sito in San Sebastiano Curone Località ex Mulino Marguata Inferiore.

Richiesta pervenuta da parte di: Sig. Flavio Nebbiacolombo (privato)

Problema segnalato (es. eccesso percepito di morbosità, inquinamento di falda acquifera, ecc.): in data 29 Maggio 2018 perveniva al Servizio una nota, corredata di fotografie, a firma del Sig. Flavio Nebbiacolombo con la quale segnalava la presenza di un frutteto, in Località ex Mulino Marguata Inferiore nel Comune di San Sebastiano Curone, di proprietà dell'Azienda Agricola "Marco Serra" e che lo stesso appezzamento di terreno, nonostante fosse inserito in un contesto con delle abitazioni ed adiacente a strade di passaggio, veniva trattato con fitofarmaci utilizzando un atomizzatore posto sopra un rimorchio.

Questa situazione, che si protrae ormai da più di venti anni, a detta del Sig. Nebbiacolombo finisce per causare un effetto deriva dovuto al fatto che i trattamenti avvengono anche in giornate molto ventose.

Gli stessi trattamenti sono stati quantificati in circa 28 ogni anno, di cui molti anche in estate nelle ore notturne, quando nelle case vicine le persone tengono le finestre aperte.

Inoltre con la stessa nota, il Sig. Nebbiacolombo, dichiarava che chi effettua i trattamenti non rispetta le prescrizioni impartite circa il fatto di irrorare le aree di contorno con le strade pubbliche con apparecchiature manuali in modo da evitare l'effetto deriva sopracitato.

L'esponente dichiarava ancora che prima e durante i trattamenti non siano mai stati apposti cartelli informativi circa i trattamenti che si stanno effettuando; l'assenza totale di informazioni gli sarebbe stata confermata anche dai dipendenti comunali.

Risposta fornita dalla ASL (es. studio epidemiologico, indagine ambientale): in data 11 Giugno 2018 TPALL afferenti Servizio Specifico ASL AL hanno proceduto ad effettuare un sopralluogo presso il sito in argomento, per verificare il posizionamento del frutteto e per raccogliere qualche testimonianza. Giunti sul posto si è potuto constatare che il frutteto si trova vicino alla strada provinciale ed alla strada che conduce alla frazione Marguata; risulta abbastanza vicino alle abitazioni in modo principale a quella dove è ubicata l'azienda agricola "Serra Marco" ritenuta, dal Sig. Nebbiacolombo, proprietaria del terreno. Al momento del nostro sopralluogo non vi erano trattamenti in corso e non vi era presenza di cartelli che indicassero trattamenti futuri.

Per documentare la situazione visionata si è proceduto ad effettuare n. 6 (sei) fotografie, presenti agli atti.

Quali Servizi hanno collaborato (es. altri servizi del Dipartimento, ARPA, Università, ecc.): il Sindaco del Comune di San Sebastiano Curone, il Responsabile del Servizio Igiene Alimenti e della Nutrizione, il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità pubblica, ognuno per quanto di competenza. Si precisa che la relazione, redatta in quattro copie, è stata inviata ai soggetti sopracitati, mentre la quarta copia viene trattenuta agli atti del Servizio uso ufficio.

Tempo impiegato (ore o giorni, specificare): n.d.

Breve descrizione dei metodi, dei risultati e delle criticità (tenuto conto che l'esperienza potrà essere inserita nel "catalogo" regionale): documentazione dettagliata agli atti.

Tutta la documentazione agli atti, presso i Servizi di competenza.

** Allegato 6- Istanza di popolazione

Tabella 7. ATTIVITA' RESIDUALI

Nome ASL: ASL AL

ANNO (2019)	
Tipologia	Numero
Pareri su piani e regolamenti diversi da quanto richiesto in tabella 5	3*
Pareri su progetti edilizi	171
Comunicazioni di detenzione sorgenti di radiazioni ionizzanti	108
Altro (<i>specificare sotto</i>)	12
<i>** CERTIFICATI CAUSA MORTE</i>	283
<i>** ATTIVITA' DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA (G1)</i>	583

Altro (disinfestazione – diserbo – comitato provinciale di Protezione Civile – conferenze di raccordo territoriale (ARPA) – piano di emergenza esterna PPG – depositaria veicoli sequestrati – commissioni per fitosanitari – commissione consiliare di sicurezza)

*regolamento Polizia Mortuaria

** rilascio certificati

*** richieste di informazioni presso gli uffici dell'ASL per aperture nuove attività ed altro