

Dipartimento di Prevenzione
Sede di Alessandria
Struttura S.I.A.N.

REQUISITI MINIMI PER L'ADEGUAMENTO LOCALI AI FINI IGIENICO-SANITARI PER L'ATTIVITÀ DI DEPOSITO E VENDITA PRESIDI SANITARI (D.P.R. 23/04/2001 N°290)

LOCALI OCCORRENTI:

1. Deposito
2. Locale vendita (eventuale)
3. Almeno un servizio igienico
4. Locale spogliatoio

1. DEPOSITO

- Altezza netta non inferiore a 3 m. (2,70 m. se esistente)
- Pareti trattate con pitture idrorepellenti
- Pavimenti di tipo impermeabile, antiscivolo e privi di fessurazioni
- Se prescritte dai vigili del fuoco, vi devono essere soglie di contenimento dei reflui; altrimenti i pavimenti devono avere pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi versati e le acque di lavaggio in apposito punto di raccolta al fine di impedire il convogliamento delle acque contaminate da presidi sanitari in fognatura
- Aerazione dei locali mediante finestre che garantiscano un sufficiente ricambio naturale dell'aria; altrimenti è necessario installare un sistema di ventilazione atta a garantire 4/6 ricambi orari
- Armadi o vetrinette chiusi a chiave per i prodotti alle classi T+ T XN
- Scaffali, armadi, ecc. con pareti lisce in materiale lavabile
- Estintore portatile da Kg. 6 a polvere polivalente di tipo ABC
- Idoneo aspiratore per prodotti in granuli o in polvere, altrimenti per prodotti liquidi utilizzare segatura o simili

2. LOCALE VENDITA: vedi DEPOSITO

3. SERVIZI IGIENICI

- Altezza minima m. 2.40
- Aerazione naturale oppure artificiale a mezzo di elettroventola in grado di assicurare almeno 5 ricambi/ora
- Non comunicanti direttamente con i locali deposito/vendita
- Pareti piastrellate od in materiale lavabile fino ad almeno m. 2 da terra
- Lavello e rubinetteria con comando non manuale (pedale o fotocellula)
- Doccia di emergenza
- Vaschette lavaocchi di emergenza (se il servizio igienico non è nelle immediate vicinanze del deposito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, la vaschetta lavaocchi dovrà essere posta in prossimità di quest'ultimo)

Dipartimento di Prevenzione
Sede di Alessandria
Struttura S.I.A.N.

4. SPOGLIATOIO

Per ogni addetto alla vendita deve essere presente una dotazione individuale di:

- occhiali, guanti e stivali resistenti ai prodotti chimici
- grembiule o tuta di gomma
- maschera a facciale intero con filtro combinato per polveri e vapori
- i mezzi di protezione individuale devono essere conservati in apposito armadietto a più ante, ove riporre anche gli eventuali abiti da lavoro.

- N.B.:**
- nei locali deve essere presente una cassetta di pronto soccorso
 - i presidi sanitari dovranno essere venduti o detenuti in locali **NON** adibiti alla vendita di generi alimentari
 - i prodotti per l'alimentazione animale e le sementi dovranno essere detenuti nettamente separati dai presidi sanitari
 - i presidi sanitari delle classi **T+ T XN** dovranno essere conservati separatamente dalle altre classi, in appositi locali o armadi chiusi a chiave
 - i presidi sanitari non dovranno venire a contatto diretto con il pavimento e le pareti
 - **presso l'apparecchio telefonico dovranno essere tenuti in vista i seguenti numeri telefonici: centro antiveleno, guardia medica e presidio ospedaliero più, servizi di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competenti per territorio, vigili del fuoco**

È obbligatorio il possesso delle certificazioni di conformità dell'impianto elettrico, termico ed idrosanitario.

Verificare, presso gli uffici competenti, gli aspetti urbanistici, edilizi, impiantistici, di sicurezza ed amministrativi.