

CAPITOLATO TECNICO "LENTI INTRAOCULARI"

LOTTO	TIPO MATERIALE E CARATTERISTICHE	QUANTITA' ANNUE LENTI				Q.TA' DOTAZIONE INIETTORI PLURIUSO (vedi nota 1 in calce)				CONTO DEPOSITO (CD)			Q.TA' CAMPIONATURA	BASE ASTA UNITARIO	BASE ASTA ANNUA AIC 5	BASE ASTA TRIENNIO AIC 5	CIG
		ASL AT	ASO AL	ASL AL	TOTALE AIC 5	ASL AT	ASO AL	ASL AL	TOTALE AIC 5	ASL AT	ASO AL	ASL AL					
1	Lente da camera posteriore iniettabile in 2.2 mm., monopezzo monomateriale acrilica idrofoba, asferica; con filtro UV preferibilmente con cromoforo giallo, diametro piatto ottico 6 mm., lunghezza totale dell'impianto 13 mm.; indice di rifrazione da 1.47 a 1.56; range diottrico di sfera da +6D a +30D con incrementi di 0.5D.	900	800	2.800	4.500	4	4	4	12	CD		CD	10	104,50	470.250,00	1.410.750,00	5421137FC2
2	Lente da camera posteriore iniettabile, al massimo in 2.75 mm., monopezzo monomateriale acrilica idrofoba; con filtro UV e near-UV; ottica con bordo squadrato biconvessa anteriore; diametro piatto ottico minimo 6 mm., lunghezza totale dell'impianto minima 13 mm.; indice di rifrazione da 1.47 a 1.56; range diottrico di sfera da +31D a +40D con incrementi di 1D	80	150	50	280	4	4	4	12	CD	CD	CD	10	103,50	28.980,00	86.940,00	5421152C24
3	Lente da camera posteriore iniettabile, al massimo in 2.75 mm., monopezzo, monomateriale; in acrilico idrofobo, filtro UV; disco ottico con diametro di 6 mm.; lunghezza totale impianto 13 mm.; indice di rifrazione da 1,47 a 1,56, poteri diottrici compresi da +6D a +30D con incrementi di 0.5 diottrie	500	800	600	1.900	4	4	4	12	CD		CD	10	109,00	207.100,00	621.300,00	542117926F
4	Lente da camera posteriore iniettabile in 2,2 mm., monopezzo - acrilico idrofoba - asferica - bordo squadrato su 360° - gialla - precaricata - diametro ottica 6 mm., lunghezza totale dell'impianto da 12 a 13 mm. - range diottrico da 10 a 30 diottrie con incrementi di 0,5D		50	20	70			3	3				3	119,00	8.330,00	24.990,00	5421209B2E
5	Lente da camera posteriore iniettabile in 2.2 mm., monopezzo monomateriale acrilica, idrofoba, precaricata, filtro UV, diametro piatto ottico da 6 mm., lunghezza impianto 13 mm., diottrie da 6 a 30 con incrementi da 0,5D		50		50			3	3				3	123,50	6.175,00	18.525,00	54212171CB
6	Lente da camera posteriore, acrilica idrofoba, pieghevole, iniettabile in 2.8, filtro UV; 3 pezzi con anse in PMMA, diametro ottico 5.5 - 6 mm., lunghezza totale da 12.5 a 13 mm., indice di rifrazione da 1.47 a 1.56, poteri diottrici compresi da +10 a +30 con incrementi di 0,5D		30		30			3	3				3	109,50	3.285,00	9.855,00	5421233EFB
7	Lente da camera posteriore 3 pezzi pieghevole; iniettabile al massimo in 2.75, acrilica, idrofoba, anse in PMMA; con filtro UV e near-UV; ottica con bordo squadrato biconvessa anteriore o menisco diametro piatto ottico minimo 6 mm., lunghezza totale dell'impianto minima 13 mm.; indice di rifrazione da 1.47 a 1.56; range diottrico di sfera da -5D a +5D con incrementi di 1D	50	100	50	200	3	3	3	9	CD	CD	CD	3	93,50	18.700,00	56.100,00	542124266B
8	Lente da camera posteriore 3 pezzi; piatto ottico in acrilico idrofobo pieghevole, con anse in PMMA, con filtro UV e near-UV; diametro piatto ottico 5.5-6 mm., lunghezza totale dell'impianto da 12.5 a 13 mm.; indice di rifrazione da 1.47 a 1.56, range diottrico di sfera da +6D a +30D con incrementi di 0,5D	10	50	30	90					CD	CD	CD	3	85,50	7.695,00	23.085,00	54212572CD
9	Lente da afachia monopezzo in PMMA da enclavazione iridea, filtro UV diametro ottico 5.4 mm. diametro totale 8.5 mm.; impiantabile in camera anteriore di almeno 3.3 mm., poteri compresi tra +10 e +30 diottrie con incrementi di +0,5D	30	30	0	60								3	152,00	9.120,00	27.360,00	5421266A38

CAPITOLATO TECNICO "LENTI INTRAOCULARI"

LOTTO	TIPO MATERIALE E CARATTERISTICHE	QUANTITA' ANNUE LENTI				Q.TA' DOTAZIONE INIETTORI PLURIUSO (vedi nota 1 in calce)				CONTO DEPOSITO (CD)			Q.TA' CAMPIONATURA	BASE ASTA UNITARIO	BASE ASTA ANNUA AIC 5	BASE ASTA TRIENNIO AIC 5	CIG
		ASL AT	ASO AL	ASL AL	TOTALE AIC 5	ASL AT	ASO AL	ASL AL	TOTALE AIC 5	ASL AT	ASO AL	ASL AL					
10	Lente a sospensione cilio-sclerale, 3 pezzi in PMMA, filtro UV, diametro piatto ottico da 6 a 7 mm., lunghezza totale impianto da 12.5 a 13.5 mm., anse di sostegno a C modificato con 2 anellini sulle anse per fissazione delle suture	10	50	30	90								3	27,00	2.430,00	7.290,00	54212984A2
11	Lenti intraoculari per camera anteriore rigida in PMMA, ottica piano convessa, anse a 4 punti di appoggio, filtro UV diametro piatto ottico 5.5 – 6 mm., lunghezza totale 12.5-13 mm., indice di rifrazione da 1.47 a 1.55, range diottrico di sfera da -5 a +30D con incrementi di 0.5D	20	10	100	130					CD	CD	CD	3	21,00	2.730,00	8.190,00	5421309DB3
12	Anello di tensione capsulare con iniettore precaricato	50	50	100	200					CD	CD	CD	10	71,00	14.200,00	42.600,00	5421326BBB
13	Retrattori iridei: uncini flessibili di fermo, in confezione sterile; ogni confezione deve contenere almeno 5 retrattori	100	100	200	400					CD	CD	CD	10	12,50	5.000,00	15.000,00	54213385A4
14	monopezzo monomateriale acrilica idrofoba; con filtro UV preferibilmente con cromoforo giallo, con bordo squadrato; diametro piatto ottico minimo 6 mm.; lunghezza totale dell'impianto minimo 13 mm., indice di rifrazione da 1.47 a 1.56, range diottrico di sfera da +6D a +34D con incrementi di 0.5D fino a +30D e con incrementi da 1D da +31D a +34D, range diottrico	200	80	20	300	4	3	3	10				3	332,50	99.750,00	299.250,00	54213428F0
15	Lente monopezzo da camera posteriore asferica tipo neutro con ottimizzata profondità di fuoco nel settore intermedio – dimensione ottica 6 mm., lunghezza totale 11mm. - angolazione delle anse 0 – ottica biconvessa con settore definito su intermedio – anse square edge – barriera posteriore 360° - poteri disponibili 0; +36D step 0,5D	15	10	15	40								3	237,50	9.500,00	28.500,00	54213553AC
16	IOL fotocromatica idrofobica acrilica 3 pezzi biconvessa	3	5	3	11								1	195,00	2.145,00	6.435,00	542136189E
17	Lente addizionale per pazienti pseudofachici cui residuano difetti refrattivi da introdurre in camera posteriore a superficie anteriore convessa e superficie posteriore concava	15	5	100	120								3	437,00	52.440,00	157.320,00	5421367D90
18	Lente da microincisione diametro ottica 6 mm – biconvessa – diametro totale haptic 11 mm. O monopezzo angolazione haptic 0° - materiale acrilico idrofilo con coating idrofobico – filtro UV – 360°square edge – range diottrie: -20D a +45D	15	5	100	120								3	85,50	10.260,00	30.780,00	5421376500

CAPITOLATO TECNICO "LENTI INTRAOCULARI"

LOTTO	TIPO MATERIALE E CARATTERISTICHE	QUANTITA' ANNUE LENTI				Q.TA' DOTAZIONE INIETTORI PLURIUSO (vedi nota 1 in calce)				CONTO DEPOSITO (CD)			Q.TA' CAMPIONATURA	BASE ASTA UNITARIO	BASE ASTA ANNUA AIC 5	BASE ASTA TRIENNIO AIC 5	CIG
		ASL AT	ASO AL	ASL AL	TOTALE AIC 5	ASL AT	ASO AL	ASL AL	TOTALE AIC 5	ASL AT	ASO AL	ASL AL					
19	Lente da microincisione diametro ottica 6 mm. - diametro totale 13 mm. - angolazione 5° - profilo asferico EDGE – 360° square edge su ottica e su anse – indice di rifrazione 1,53 – range diottrie da 0D a + 40D	15	5	100	120								3	76,00	9.120,00	27.360,00	542138191F
20	Lente da microincisione materiale "glistening free" acrilico idrofobo – piatto ottico 6 mm., diametro totale 12,5 mm.,- range diottrie da 0D a 34D	10	20	10	40								3	95,00	3.800,00	11.400,00	5713284F17
21	Lente da sacco monofocale asferica idrofila precaricata con superficie idrofobica – diametro ottica 6 mm. - diametro totale 11 mm. - range diottrico da 0D a +32D – introduzione attraverso 1,8 mm.	15	50	50	115								3	104,50	12.017,50	36.052,50	5713288268
22	Lente fachica da camera posteriore in collamer con range diottrico da -17D a +23D eventualmente toriche	3	10	10	23								3	1.200,00	27.600,00	82.800,00	57132979D3
23	Lente da aniridia a sospensione ciglio sclerale diametro 12,5 range diottrico da 10D a 30D in PMMA diagramma bianco o scuro		3	3	6								2	646,00	3.876,00	11.628,00	5713301D1F
24	Lente fachica da camera anteriore a supporto angolare in copolimero acrilato – metacrilato, correzione di miopia da -6 a -16 a 4 punti di appoggio diametro ottica 6 mm., lunghezza totale da 12,5 a 14		3	0	3								2	760,00	2.280,00	6.840,00	57133093BC
25	Lente acrilica idrofoba monopezzo loop ad ali di gabbiano corpo ottico a bordi sabbiati asferica, filtro UV giallo		10	50	60								2	114,00	6.840,00	20.520,00	5713313708
26	Lente torica precaricata con ottica monofocale, bitorica, asferica – monopezzo – acrilica idrofila rivestita di acrilico idrofobo – diametro ottico a6 mm. - diametro totale 11 mm. - angolazione parte aptica 0° - range diottrico da -10 a + 32 con incrementi di 0,5D – cilindro da +1 a +12 con incrementi di 0,5D		10	10	20								2	380,00	7.600,00	22.800,00	5713330510
27	Lente intraoculare da camera posteriore, iniettabile in 2,2 mm., monomateriale, acrilica idrofoba, monopezzo con superficie asferica, filtro UV, ottica diametro 6 mm., lunghezza totale 13 mm., square edge su 360°, poteri diottrici di correzione del cilindro da 1 a 4 diottrie		20	10	30		3	3	6				2	332,50	9.975,00	29.925,00	5713360DCF

CAPITOLATO TECNICO "LENTI INTRAOCULARI"

LOTTO	TIPO MATERIALE E CARATTERISTICHE	QUANTITA' ANNUE LENTI				Q.TA' DOTAZIONE INIETTORI PLURIUSO <small>(vedi nota 1 in calce)</small>				CONTO DEPOSITO (CD)			Q.TA' CAMPIONATURA	BASE ASTA UNITARIO	BASE ASTA ANNUA AIC 5	BASE ASTA TRIENNIO AIC 5	CIG
		ASL AT	ASO AL	ASL AL	TOTALE AIC 5	ASL AT	ASO AL	ASL AL	TOTALE AIC 5	ASL AT	ASO AL	ASL AL					
NOTA 1	<p>Nota 1): in luogo degli iniettori <u>pluriuso</u>, possono essere forniti iniettori <u>monouso</u>. In tal caso il Soggetto concorrente dovrà rendere specifica dichiarazione, allegata allo "Schema offerta", con la quale lo stesso s'impegna a fornirli, unitamente alle lenti, nel rapporto di 1 a 1 (una lente un iniettore monouso) senza nessun ulteriore onere rispetto al prezzo offerto per la lente, oltre a una dotazione iniziale di 3 (tre) iniettori per ogni lotto, per ogni Azienda Sanitaria Contraente.</p>																
NOTA 2	<p>Nota 2): in riferimento ai lotti di lenti iniettabili il Fornitore dovrà fornire, unitamente alle lenti, apposito cartridge in rapporto di 1 a 1 (una lente un cartridge) senza nessun ulteriore onere rispetto al prezzo proposto e corrisposto per la lente, oltre una dotazione iniziale di 3 (tre) cartridge per ogni lotto e per ogni Azienda Sanitaria Contraente.</p>																
NOTA 3	<p>Nota 3): in riferimento ai lotti da fornire in conto deposito (campo identificato con la sigla "CD", il Fornitore dovrà costituire, una dotazione di base di prodotti, per un quantitativo pari ad almeno 10 (dieci) lenti per ogni potere diottrico comprese nell'intervallo da 18D a 24D, e di almeno 5 (cinque) lenti per i restanti poteri diottrici. Tale dotazione deve essere mantenuta per tutta la durata contrattuale attraverso il reintegro dei beni utilizzati di volta in volta.</p>																