



Azienda Sanitaria Locale AL

Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Delibera 883 del 23/10/2023

OGGETTO: LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI ANCILLARI ALL'INSTALLAZIONE MAMMOGRAFO P.O. CASALE MONFERRATO - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE EDILE E FORNITURA E POSA PORTA PIOMBATA PER LA SALA MAMMOGRAFIA - DITTE DORETTO ROBERTO E BRICO SELF CENTER - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023 PER PERICOLO DI INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO - D.G.R. 9-7070 DEL 20.06.2023

DIRETTORE GENERALE – **Dott. Vercellino Luigi**

Nominato con D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021

ACQUISITI i pareri del

Direttore Sanitario

Dott.ssa Marchisio Sara

Favorevole

Direttore Amministrativo

Dott. Colasanto Michele

Favorevole

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;
Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;
Vista la D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021 di nomina del Direttore Generale dell'ASL AL;
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell'11.10.2017 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL";
Vista la D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: "AA.SS.RR. - Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 - D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 - Presa d'atto adeguamento alle prescrizioni regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.", con la quale è stato recepito in via definitiva l'Atto Aziendale dell'ASL AL, come riadottato, a seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;
Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto "Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 'Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n. 711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche'. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.";
Vista la D.G.R. n. 9-1784 del 31.07.2020 di recepimento delle modifiche all'Atto Aziendale e al Piano di Organizzazione di cui alle deliberazioni n. 352 del 25.05.2020 e n. 411 del 18.06.2020;

Preso visione della proposta del Direttore della S.C. Tecnico - Tecnologie Biomediche - ICT, qui di seguito riportata:

"Premesso che la Responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è stata assegnata dal Direttore S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT al Geom. Oscar Barioglio, Collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso la sede di Casale Monferrato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Premesso che presso le Strutture di Radiologia dei PP.OO. di Novi Ligure – Ovada – Casale Monferrato ed Acqui Terme risultano in dotazione apparecchiature mammografiche convenzionali, per le quali è stata manifestata la richiesta di sostituzione da parte dei Direttori delle Strutture in considerazione del raggiungimento di una consistente obsolescenza tecnologica, della difficoltà nella gestione delle riparazioni, nel reperimento delle parti di ricambio originali, e da prestazioni non più allineate agli standard di qualità richiesti;

Vista la relazione del 02.09.2022 dell'Ing. Serratto, inviata alla Direzione Generale, relativa allo stato di estrema obsolescenza e alla necessità di sostituire n° 4 mammografi per le sedi di Acqui Terme, Novi Ligure, Ovada e Casale Monferrato al fine di fornire una dotazione tecnologica in grado di garantire maggiore affidabilità, accrescere gli standards qualitativi, di sicurezza, di sensibilità ed accuratezza della diagnostica;

Vista la necessità di sostituzione dei quattro sistemi radiologici convenzionali con altrettanti sistemi tecnologicamente evoluti, digitali, performanti, dotati di tomo sintesi mammaria e del sistema di controllo automatico dell'esposizione (AEC) al fine di acquisire, con la minore esposizione possibile, immagini mammografiche e di tomosintesi con contrasto ideale, dotazione attualmente assente, indispensabile per adempiere alle disposizioni del D.Lgs. n. 101/2020 in materia di radioprotezione, a garanzia dello svolgimento delle attività sanitarie e di screening per i pazienti, oltreché per l'utenza esterna, nell'ottica del raggiungimento di un livello omogeneo di procedure diagnostiche aziendali;

Rilevato che nella stessa relazione si proponeva di aderire all'accordo quadro CONSIP attivo - gara n. 2008636 – ID 2078 – avente ad oggetto "Accordo Quadro per la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le pubbliche amministrazioni – Edizione 2" previa autorizzazione da parte della Direzione Generale,

Amministrativa e Sanitaria, nella modalità in acquisizione con fonti proprie di finanziamento, il cui ammontare rientra nella disponibilità A.S.L. AL.

L'acquisizione delle stesse mediante l'adesione all'Accordo Quadro oltre ad offrire la possibilità di acquisire apparecchiature di "fascia alta" permette di accelerare notevolmente i tempi di fornitura rispetto a soluzioni alternative quali gara ad evidenza pubblica o eventuale procedura P.P.P. (Partnerariato Pubblico Privato), consentendo all'A.S.L. AL di acquisire tecnologia evoluta, innovativa ed economicamente vantaggiosa;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1013 del 21.12.2022 di adesione alle risultanze della procedura di gara (ID 2078) effettuata dalla Consip S.p.a. per la fornitura di Mammografi Digitali con Tomosintesi 2 individuando la Ditta IMS GIOTTO S.P.A. di Sasso Marconi (BO) - Riferimento ordine n. 6942008 del 20.09.2022 (Mammografo P.O. di Casale Monferrato) – C.I.G. accordo quadro n. 79284560DF – C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) derivato: 9411914D20 all'importo mammografo e componenti di euro 110.700,00 IVA esclusa per un importo complessivo IVA inclusa pari ad euro 135.054,00 da destinarsi alla S.C. Radiologia di Casale Monferrato;

Vista la nota prot. n. 45228 del 4/05/2023 del Direttore della Struttura proponente ad oggetto *"Interventi relativi a Piano Investimento 2023 non derogabil"* nella quale viene precisato che *"... E' previsto inoltre l'acquisizione di Grandi Apparecchiature non comprese nel finanziamento PNRR in noleggio o in proprietà per l'installazione delle quali occorre procedere con i LAVORI ANCILLARI di ristrutturazione e/o adeguamento dei locali che le ospiteranno che rientrano nel Piano Investimenti 2023 e sono assolutamente ineliminabili"*, tra cui è incluso il Mammografo con tomosintesi da installarsi presso il P.O. di Casale Monferrato;

Preso atto della necessità di adeguamento dei locali che dovranno ospitare il macchinario, situati presso il P.O. di Casale Monferrato, Viale Giolitti, 2, tramite lavori ancillari, e che nello specifico consistono in interventi vari di manutenzione e ristrutturazione edile e fornitura e posa di una porta piombata 70 x 210, il Responsabile di Procedimento ha ritenuto di chiedere alla Ditta Doretto Roberto (P. IVA 00890210057) di Corso Ivrea, 124 – 14100 - Asti (AT) il preventivo per l'affidamento di lavori edili di manutenzione e ristrutturazione per la sala mammografia del P.O. di Casale Monferrato e alla Ditta Brico Self Center snc (P. IVA 01337840068) di Strada Statale Casale Valenza, 5 – 15033 – Casale Monferrato (AL) il preventivo per la fornitura e posa di una porta piombata per la suddetta sala mammografia;

Vista l'offerta prodotta in data 11/09/2023 dalla Ditta Doretto Roberto pari a euro 15.789,59 oltre IVA, Prot. A.S.L. AL n. 87899 pari data e l'offerta prodotta dalla Ditta Brico Self Center snc pari a euro 600,00 oltre IVA, Prot. A.S.L. AL n. 87900 dell' 11/09/2023;

Visto che la fattispecie rientra tra le ipotesi previste dall'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato per effetto del comma 2 dell'art. 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito in legge 29/07/2021 n. 108, il quale prevede la possibilità di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza acquisizione di due o più preventivi;

Considerato che l'intervento di cui trattasi è irrinunciabile e la mancanza esecuzione potrebbe pregiudicare l'attività istituzionale e/o contravvenire alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonché a salvaguardia della pubblica incolumità;

Visto il Verbale predisposto dal R.U.P., ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in cui sono state indicate le criticità, i motivi dello stato d'urgenza e i lavori necessari a rimuoverlo per ovviare al pericolo di interruzione di pubblico servizio (D.G.R. n. 9-7070 del 20/06/2023) e per adempiere alle disposizioni del D.Lgs. n. 101/2020 in materia di radioprotezione a garanzia dello svolgimento delle attività sanitarie nella sala mammografia del P.O. di Casale Monferrato, così da ripristinare le condizioni di sicurezza conformi alla normativa vigente;

Giudicata l'offerta congrua sotto il profilo tecnico ed economico, si ritiene di procedere ai sensi dell'art. 36 "Contratti sotto soglia" del D.Lgs. n. 50/2016 e si propone di affidare gli interventi vari di manutenzione e ristrutturazione edile per la sala mammografia del P.O. di Casale Monferrato, Viale Giolitti, 2 alla Ditta Doretto Roberto (P. IVA 00890210057) di Corso Ivrea, 124 – 14100 - Asti (AT) all'importo di euro 19.263,30 IVA inclusa e la fornitura e posa di una porta piombata per la suddetta sala mammografia del P.O. di Casale Monferrato alla Ditta Brico Self Center snc (P. IVA 01337840068) di Strada Statale Casale Valenza, 5 – 15033 – Casale Monferrato (AL) all'importo di euro 732,00 IVA inclusa;

Preso atto della verifica effettuata a carico della Ditta Doretto Roberto relativamente alla regolarità contributiva (DURC con validità al 10/11/2023) e della verifica effettuata a carico della Ditta Brico Self Center snc relativamente alla regolarità contributiva (DURC con validità al 10/11/2023);

Visto l'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della Legge n. 136 del 13.08.2010, il codice identificativo di gara (Smart CIG) valido per la presente procedura ZA73ABBF91;

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in euro 19.995,30 oneri fiscali inclusi, è imputabile al conto 01.12.211 "Fabbricati" Settore 8TE ed è finanziata dal Piano Investimenti anno 2023 come da Prot. n. 45228 del 04/05/2023 e n. 50475 del 18/06/2023 e che, non essendo al momento ancora approvato dalla Regione il bilancio di previsione 2023 adottato con deliberazione n. 620 del 18/07/2023, ci si riserva di verificare la spesa corrente con le risorse definitivamente assegnate con eventuale provvedimento di rettifica per l'allineamento al budget attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e delle relative spese;

Ritenuto che il presente provvedimento debba essere dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 28, c. 2 L.R. n. 10/1995, al fine del proseguimento dell'iter autorizzatorio;

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché la legittimità della stessa;

Visto il parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3/7 D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.

DELIBERA

1. di affidare, per le motivazioni di cui alla premessa ed ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato per effetto del comma 2 dell'art. 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito in legge 29/07/2021 n. 108, i lavori di manutenzione e ristrutturazione edile per la sala mammografia del P.O. di Casale Monferrato, Viale Giolitti, 2 alla Ditta Doretto Roberto (P. IVA 00890210057) di Corso Ivrea, 124 – 14100 - Asti (AT) all'importo di euro 19.263,30 IVA inclusa e la fornitura e posa di una porta piombata per la suddetta sala mammografia del P.O. di Casale Monferrato alla Ditta Brico Self Center snc (P. IVA 01337840068) di Strada Statale Casale Valenza, 5 – 15033 – Casale Monferrato (AL) all'importo di euro 732,00 IVA inclusa;

2. di prendere atto che la Responsabilità del procedimento è stata assegnata dal Direttore S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT al Geom. Oscar Barioglio, Collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso la sede di Casale Monferrato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

3. di prendere atto del Verbale predisposto dal R.U.P., ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in cui sono state indicate le criticità, i motivi dello stato d'urgenza e i lavori necessari a rimuoverlo per ovviare al pericolo di interruzione di pubblico

servizio (D.G.R. n. 9-7070 del 20/06/2023) e per adempiere alle disposizioni del D.Lgs. n. 101/2020 in materia di radioprotezione a garanzia dello svolgimento delle attività sanitarie nella sala mammografia del P.O. di Casale M.to, così da ripristinare le condizioni di sicurezza conformi alla normativa vigente;

4. di prendere atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in euro 19.995,30 oneri fiscali inclusi, per l'anno 2023 è imputabile al conto 01.12.211 "Fabbricati" Settore 8TE ed è finanziata dal Piano Investimenti anno 2023 come da Prot. n. 45228 del 04/05/2023 in premessa citata e nota n. 50475 del 18/05/2023 e che, non essendo al momento ancora approvato dalla Regione il bilancio di previsione 2023 adottato con deliberazione n. 620 del 18/07/2023, ci si riserva di verificare la spesa corrente con le risorse definitivamente assegnate con eventuale provvedimento di rettifica per l'allineamento al budget attribuito alla struttura competente, salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni e delle relative spese;

5. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 3 c. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in materia di normativa antimafia*", il codice identificativo di gara (C.I.G.) è il seguente: ZA73ABBF91;

6. di dichiarare, per le motivazioni di urgenza di cui alla premessa, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 c. 2 L.R. n. 10/1995.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

S.C. PROPONENTE: S.C. TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT

Proposta 2250/23

Responsabile del procedimento: Barioglio Oscar

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Il Direttore
Serratto Giorgio

S.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Bilancio anno 2023: X Sanitario Socio Assistenziale

Progetto: INV4

Conto n.: 01.12.02.11 Importo: 19.995,30

NOTE

Trattandosi di lavori di somma urgenza ed indifferibili, come evidenziato anche in oggetto, si riscontra che l'onere derivante dall'assunzione della presente deliberazione, ammontante ad Euro 19.995,30 oneri fiscali inclusi, riconducibile al conto 01.12.02.11 "Fabbricati" per l'anno 2023, verrà contabilizzato quale rettifica del contributo in conto esercizio.

Previsto, inoltre, che lo stesso sia assoggettato a comunicazione al competente settore regionale A1415C-Politiche degli investimenti

Visto contabile

Il Direttore
Fara Giovanni



Sede legale:
Via Venezia n.6, 15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale: n.02190140067

S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT

Settore: Tecnico

Direttore di Struttura : Ing. Giorgio Serratto

Tecnico: Geom. Oscar Barioglio

Sede di: Casale Monf.to

INTERVENTO DI URGENZA PER ADEGUAMENTO LOCALI MAMMOGRAFIA

P.O. SANTO SPIRITO DI CASALE MONFERRATO

VERBALE ai sensi dell'art. 163 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016

e dell'art. 140, D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023

Premessa

Presso il P.O. Santo Spirito di Casale Monferrato, si è manifestata la richiesta di sostituzione dell'apparecchiatura mammografica convenzionale da parte dei Direttori delle Strutture in considerazione del raggiungimento di una consistente obsolescenza tecnologica, della difficoltà nella gestione delle riparazioni, nel reperimento delle parti di ricambio originali, e da prestazioni non più allineate agli standard di qualità richiesti.

Pertanto, vista la necessità di sostituzione del sistema radiologico convenzionale con altrettanto sistema tecnologicamente evoluto, digitale, performante, dotato di tomo sintesi mammaria e del sistema di controllo automatico dell'esposizione (AEC) al fine di acquisire, con la minore esposizione possibile, immagini mammografiche e di tomosintesi con contrasto ideale, dotazione attualmente assente, indispensabile per adempiere alle disposizioni del D.Lgs. n.101/2020 in materia di radioprotezione, a garanzia dello svolgimento delle attività sanitarie e di screening per i pazienti, oltreché per l'utenza esterna, nell'ottica del raggiungimento di un livello omogeneo di procedure diagnostiche aziendali e preso atto della necessità di adeguamento dei locali che dovranno ospitare il macchinario, situati presso il P.O. di Casale Monferrato, Viale Giolitti, 2, tramite lavori ancillari, si è proceduto con la richiesta di preventivo alla Ditta BRICO SELF CENTER di Pavanelli Widmer & C. s.n.c. S.S. Casale-Asti n° 5 - 15033 CASALE M.to (AL) per la realizzazione di una porta piombata del locale ospitante il nuovo macchinario e alla Ditta *DORETTO ROBERTO CORSO IVREA n° 124 - 14100 ASTI (AT)* per la realizzazione dei lavori edili di ampliamento dei locali, visto che risulta irrinunciabile l'intervento di adeguamento dei locali.

Motivo e cause dello stato di urgenza

L'acquisto del Mammografo Digitale con Tomosintesi della ditta IMS Giotto S.P.A., Riferimento ordine n. 6942008 del 20/09/2022 C.I.G. accordo quadro n. 79284560DF, ha reso necessario l'adeguamento dei locali che in assenza di opere edile e impiantistiche, non sarebbe stato idoneo ad ospitare tale nuova attrezzatura.

Il locale fino ad oggi utilizzato per lo screening mammografico non risultava più conforme agli standard ambulatoriali, pertanto l'adeguamento dello stesso mediante l'ampliamento con demolizione di tramezzatura interna, l'installazione di un lavandino a servizio dei tecnici di radiologia e la realizzazione di una porta piombata risultano indispensabili.

Conclusioni

Considerando quanto sopra esposto si richiede di autorizzare la spesa per opere di somma urgenza così come definite nella proposta di delibera n. 1341/2023.

Il presente verbale viene trasmesso all'Amministrazione per i provvedimenti del caso.

Il tecnico

Geom. Oscar Barioglio