

### RIEPILOGO DELLE VALUTAZIONI

Valori delle singole unità dell'Ospedale SS Antonio e Biagio e Arrigo

	Fabbricati €	Impianti €	Contenuto €	Totale €
• Fabbricato 1	24.458.000	10.348.000	3.334.000	38.140.000
• Fabbricato 2	42.036.000	19.615.000	30.269.000	91.920.000
• Infrastrutture	1.202.000			1.202.000
	<b>67.696.000</b>	<b>29.963.000</b>	<b>33.603.000</b>	<b>131.262.000</b>

#### Massima Unità di Rischio (MUR)

La "Massima Unità di Rischio" può essere individuata nell'insieme dei corpi di fabbrica contigui inclusi nei fabbricati 1e 2, con un "Valore a Nuovo" di circa **130 Milioni di Euro**.

#### Massimo Danno Probabile (MPL)

Sulla base delle valutazioni effettuate e di varie ipotesi considerate (area di sviluppo e propagazione, tempi di intervento dei mezzi, entità dei danni per fuoco - acqua e fumo a fabbricati, impianti e contenuto), riteniamo che il "**Massimo Danno Probabile**", riferito ai rischi "incendio e simili", orientativamente, può essere stimato in circa **18 milioni di Euro** (in termini di Valore a Nuovo) pari al **14% della MUR**.

#### Giudizio sul Rischio

Sulla base delle informazioni reperite e delle nostre valutazioni, il complesso ospedaliero può essere globalmente classificato come un Rischio "**Buono**" della sua categoria.

#### Scala del Giudizio

Giudizio sul Rischio:            **negativo > scarso > discreto > buono > ottimo**  
 Equivalente ad un Rischio: **molto alto > alto > standard > basso > molto basso**

**I) Massima Unità di Rischio e/o MUR** (definizione): Si identifica con il capitale attribuito (agli effetti assicurativi) alla maggior concentrazione di beni "validamente" separata dal resto.

**II) Massimo Danno Probabile e/o MPL** (definizione): è la maggiore delle perdite che ci si deve aspettare da un incendio o da un'esplosione accidentale con il complesso nelle condizioni esistenti, considerando gli effetti delle protezioni automatiche attive e di alcune separazioni fisiche (rispondenti a certe caratteristiche in termini di resistenza al fuoco e di dimensione fisica) eventualmente esistenti.