

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL.
Sede legale: Via Venezia n. 6 – 15121 ALESSANDRIA

**VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PREPOSTA ALLA VALUTAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DELLE DITTE PARTECIPANTI ALLA
PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO,
GESTIONE E STERILIZZAZIONE DELLO STRUMENTARIO CHIRURGICO ED
ATTIVITA' ACCESSORIE, UNITAMENTE AL NOLEGGIO DI OTTICHE DIVERSE E
GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE SUBCENTRALI PER VARIE SEDI
NELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ALESSANDRIA.
GARA A.N.A.C. N. 8372128 – ID SINTEL N. 149866688**

Nelle sottoelencate date, presso la S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale di Novi Ligure - Via Edilio Raggio n. 12, si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione del della S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale dell'A.S.L. AL n. 1646 del 16.11.2022 nelle seguenti persone:

Presidente
Dott.ssa Daniela BALESTRINO
Dirigente Medico S.C. Direzione Sanitaria Casale Monferrato

Componenti

Sig.a Angela PERNECCO
C.P.S.E. Infermiere Specialista Rischio Infettivo - ASL AL
S.S. Rischio infettivo e Controllo Infezioni Ospedaliere

Dott. Gabriele FORNASARI
Direttore S.C. Otorinolaringoiatria Casale Monferrato

Ing. Massimo GIACOBBE
In rappresentanza della S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche I.C.T.

Ing. Angelo PETRUZZELLA
In rappresentanza della S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche I.C.T.

La Commissione Giudicatrice si è riunita in presenza nelle seguenti date:

nella giornata del 14.12.2022	dalle ore 9,30 circa alle ore 12,30 circa
nella giornata del 12.01.2023	dalle ore 9,15 circa alle ore 13,00 circa
nella giornata del 26.01.2023	dalle ore 9,10 circa alle ore 12,50 circa
nella giornata del 09.02.2023	dalle ore 9,15 circa alle ore 11,50 circa
nella giornata del 02.03.2023	dalle ore 9,10 circa alle ore 12,45 circa

nella giornata del 09.03.2023 dalle ore 9,05 circa alle ore 13,05 circa
nella giornata del 20.04.2023 dalle ore 9,00 circa alle ore 11,50 circa
nella giornata del 04.05.2023 dalle ore 9,15 circa alle ore 11,30 circa

E' stato presente a tutte le sedute il Dott. Gianni Musso della S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale con funzioni esclusivamente di segreteria.

Nel corso dell'insediamento nella prima riunione, componenti la Commissione Giudicatrice hanno dichiarato di accettare l'incarico conferito con determinazione n. 1646 del 16.11.2022 nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 commi 4, 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

Sempre nel corso della prima riunione, la Commissione Giudicatrice ha preso conoscenza degli atti di gara e ha preso atto che, entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 15,00 del giorno 06.07.2022, sono pervenute le seguente proposte tramite la piattaforma telematica ARIA – Sintel:

DITTA	NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO OFFERTA
STERIS S.p.a. Partita I.V.A. 01729760163	1657109896779
Steritalia S.p.a. Partita I.V.A. 02643200542	1657088425842
H.C. Hospital Consulting Partita I.V.A. 03010380487	1657039815194
Iniziative Produttive Piemontesi S.r.l. Partita I.V.A. 09907870019	1657036082183

La Commissione prende atto inoltre preliminarmente del Capitolato Speciale di gara e precisa che la presente procedura sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per singolo lotto indivisibile a favore della Ditta che avrà proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:

QUALITA' MAX PUNTI 80
PREZZO MAX PUNTI 20

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, il punteggio da attribuirsi alle proposte tecniche dei concorrenti, sarà ripartito così come dettagliatamente riportato all'art. 20 del Capitolato Speciale che si richiama dettagliatamente "per relationem".

L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata mediante la mediante una valutazione congiunta da parte della Commissione Giudicatrice come segue:

CRITERI / SUBCRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ	
Criterio 1: Gestione del servizio completo di sterilizzazione	Massimo p.ti 23
1.1 Caratteristiche complessive e metodologie adottate per il processo produttivo di sterilizzazione: (gestione dei flussi e dei processi)	6
1.2 Procedure di controllo adottate per garantire il risultato finale del processo	4
1.3 Orari di attività della Centrale, eventuale reperibilità, organigramma e gestione delle urgenze	5
1.4 Sistema di tracciabilità adottato con descrizione analitica dell'hardware proposto come articolato ai successivi punti 1.4.a ed 1.4.b	
1.4.a Sistema di tracciabilità strumentario basato su checklist	2
1.4.b Sistema di tracciabilità con utilizzo bar code o R FID dei singoli componenti	2
1.5 Protocolli adottati per la continuità del servizio (gestione delle emergenze)	4
Criterio 2 : Logistica distributiva	Massimo p.ti 8
2.1 Modalità e programma di ritiro dei dispositivi sporchi	2
2.2 Modalità e programma di riconsegna dei dispositivi sterili	2
2.3 Attrezzature fornite per la logistica e lo stoccaggio presso i centri di utilizzo	2
2.4 Modalità adottate per la sanificazione delle attrezzature della logistica distributiva	2
Criterio 3: Noleggio di strumentario chirurgico	Massimo p.ti 19

3.1 Caratteristiche dello strumentario proposto	8
3.2 Caratteristiche dei container	5
3.3 Modalità e tempistiche adottate per la sostituzione dello strumentario chirurgico non conforme	3
3.4 Dotazione e gestione delle scorte	3
Criterio 4: Noleggio delle ottiche, dello strumentario laparoscopico ed endoscopico	Massimo p.ti 12
4.1 Caratteristiche dello strumentario proposto	8
4.2 Modalità e tempistiche adottate per la sostituzione delle ottiche non conformi	2
4.3 Dotazione e gestione delle scorte	2
Criterio 5: Manutenzione dello strumentario chirurgico	Massimo p.ti 5
5.1 Modalità adottate per la manutenzione ordinaria dello strumentario chirurgico	3
5.2 Modalità adottate per la manutenzione straordinaria dello strumentario chirurgico	2
Criterio 6: Manutenzione delle ottiche dello strumentario laparoscopico ed endoscopico	Massimo p.ti 5
6.1 Modalità adottate per la manutenzione ordinaria delle ottiche	3
6.2 Modalità adottate per la manutenzione straordinaria delle ottiche	2
Criterio 7: Manutenzione e gestione delle subcentrali	Massimo p.ti 8
7.1 Criteri adottati per la manutenzione e gestione delle subcentrali	4

7.2 Caratteristiche apparecchiature delle subcentrali (autoclavi, lavaferri, termosaldatrici, lavaggio ad ultrasuoni)	4
TOTALE	80

Con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

In caso di criteri qualitativi

Per ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale il coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50
INSUFFICIENTE	0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,30
SCARSO	0,20
ESTREMAMENTE CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00

Nel caso di unanimità di giudizi da parte dei commissari, la valutazione finale verrà espressa in forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso contrario, come prescritto dal Bando Tipo n. 1/2017 adottato dall'A.N.A.C. – paragrafo 18.2, verrà espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

Per ciascun sottocriterio l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "QUALITÀ" verrà calcolato moltiplicando il coefficiente definitivo così determinato per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a **41** punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi. Successivamente, i punteggi complessivamente attribuiti saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro "Qualità" saranno in ogni caso attribuiti **80 punti** mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La riparametrazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito un punteggio **inferiore a 41 punti**, ritenuto, appunto, quale **livello minimo di sufficienza**.

Terminati questi adempimenti preliminari, la Commissione Giudicatrice riceve la documentazione tecnica da parte della S.C. E.L.A.P. prodotta dalle Ditte concorrenti sulla piattaforma ARIA Sintel e procede successivamente all'apertura dei plichi presentati dalle seguenti Ditte contenenti la documentazione tecnica integrativa per la quale è stata concessa, in sede di procedimento di gara, la presentazione in forma tradizionale al di fuori della piattaforma ARIA Sintel (conformemente alla risposta al quesito n. 8 delle FAQ).

Sinteticamente, i plichi contengono quanto segue:

Ditta Steritalia

Busta pervenuta in data 06.07.2022 con prot.n. 97182
Contiene n. 2 DVD denominati rispettivamente:

CIG 90076335E6 – Allegato 22 Cataloghi Fabbricanti DM contenente n. 12 file in .pdf sottoscritti digitalmente;

CIG 90076335E6 – Allegato 33 Schede tecniche attrezzature CDS contenente n. 1 file in .pdf sottoscritti digitalmente;

Ditta Steris

Busta pervenuta in data 05.07.2022 con prot.n. 96641
Contiene chiavetta USB marca TDK 8GB contenente al suo interno una cartella denominata "STERIS CATALOGHI" composta da:

File in .pdf firmati digitalmente

1.1.H Schede tecniche consumabili impiegati nel processo

1.1.L Schede tecniche e di sicurezza detergenti pulizie

Dichiarazione marcatura e certificato CE valido fino al 26.05.2024

Cartella denominata "CATALOGHI ALTRI MARCHI DI STRUMENTARIO" contenente n. 30 file in .pdf sottoscritti digitalmente



Cartella denominata "CATALOGHI MARCHI STRUMENTARIO PRIMARI" contenente n. 31 file in .pdf sottoscritti digitalmente

Cartella denominata "SCHEDE TECNICHE E CONTAINER STERILIZZAZIONE" contenente n. 3 file in .pdf sottoscritti digitalmente;

La Commissione Giudicatrice ha inoltre preso atto della campionatura prodotta dalle Ditte concorrenti in sede di gara.

Successivamente, nella seduta del 14.12.2022, la Commissione Giudicatrice ha proceduto all'avvio dell'esame della documentazione tecnica presentata dalle Ditte concorrenti, i cui lavori sono poi proseguiti nelle restanti sedute calendarizzate nelle date dettagliate in precedenza.

Nella seduta conclusiva svoltasi in data 04.05.2023, sulla scorta della documentazione tecnica prodotta e delle considerazioni espresse nel corso dell'esame della medesima, la Commissione Giudicatrice ha formulato i seguenti giudizi afferenti il parametro "Qualità":

Critero 1: Gestione del servizio completo di sterilizzazione	Max Punti 23	I.P.P.	STERIS	STERITALIA	H.C.
1.1 Caratteristiche complessive e metodologie adottate per il processo produttivo di sterilizzazione: (gestione dei flussi e dei processi)	6	Coefficiente 1 Punti 6	Coefficiente 1 Punti 6	Coefficiente 0,7 Punti 4,2	Coefficiente 0,7 Punti 4,2
1.2 Procedure di controllo adottate per garantire il risultato finale del processo	4	Coefficiente 1 Punti 4	Coefficiente 0,8 Punti 3,2	Coefficiente 1 Punti 4	Coefficiente 0,8 Punti 3,2
1.3 Orari di attività della Centrale, eventuale reperibilità, organigramma e gestione delle urgenze	5	Coefficiente 1 Punti 5	Coefficiente 1 Punti 5	Coefficiente 1 Punti 5	Coefficiente 0,8 Punti 4
1.4 Sistema di tracciabilità adottato con descrizione analitica dell'hardware proposto come articolato ai successivi punti 1.4.a ed 1.4.b					
1.4.a Sistema di tracciabilità strumentario basato su checklist	2	Coefficiente 1 Punti 2	Coefficiente 1 Punti 2	Coefficiente 1 Punti 2	Coefficiente 1 Punti 2
1.4.b Sistema di tracciabilità con utilizzo bar code o R FID dei singoli componenti	2	Coefficiente 1 Punti 2	Coefficiente 1 Punti 2	Coefficiente 1 Punti 2	Coefficiente 1 Punti 2
1.5 Protocolli adottati per la continuità del servizio (gestione delle emergenze)	4	Coefficiente 1 Punti 4	Coefficiente 1 Punti 4	Coefficiente 0,5 Punti 2	Coefficiente 0,3 Punti 1,2
Critero 2 : Logistica distributiva	Max Punti 8	I.P.P.	STERIS	STERITALIA	H.C.

2.1 Modalità e programma di ritiro dei dispositivi sporchi	2	Coefficiente 1 Punti 2	Coefficiente 0,5 Punti 1	Coefficiente 0,5 Punti 1	Coefficiente 0,5 Punti 1
2.2 Modalità e programma di riconsegna dei dispositivi sterili	2	Coefficiente 1 Punti 2	Coefficiente 0,5 Punti 1	Coefficiente 0,5 Punti 1	Coefficiente 0,5 Punti 1
2.3 Attrezzature fornite per la logistica e lo stoccaggio presso i centri di utilizzo	2	Coefficiente 1 Punti 2	Coefficiente 1 Punti 2	Coefficiente 0,0 Punti 0	Coefficiente 0,5 Punti 1
2.4 Modalità adottate per la sanificazione delle attrezzature della logistica distributiva	2	Coefficiente 1 Punti 2	Coefficiente 1 Punti 2	Coefficiente 1 Punti 2	Coefficiente 1 Punti 2
Critério 3: Noleggio di strumentario chirurgico	Max Punti 19	I.P.P.	STERIS	STERITALIA	H.C.
3.1 Caratteristiche dello strumentario proposto	8	Coefficiente 1 Punti 8	Coefficiente 1 Punti 8	Coefficiente 0,9 Punti 7,2	Coefficiente 0,9 Punti 7,2
3.2 Caratteristiche dei container	5	Coefficiente 1 Punti 5	Coefficiente 0,8 Punti 4	Coefficiente 0,6 Punti 3	Coefficiente 0,8 Punti 4
3.3 Modalità e tempistiche adottate per la sostituzione dello strumentario chirurgico non conforme	3	Coefficiente 1 Punti 3	Coefficiente 0,7 Punti 2,1	Coefficiente 0,7 Punti 2,1	Coefficiente 0,4 Punti 1,2
3.4 Dotazione e gestione delle scorte	3	Coefficiente 1 Punti 3	Coefficiente 0,7 Punti 2,1	Coefficiente 0,7 Punti 2,1	Coefficiente 0,3 Punti 0,9
Critério 4: Noleggio delle ottiche, dello strumentario laparoscopico ed endoscopico	Max Punti 12	I.P.P.	STERIS	STERITALIA	H.C.
4.1 Caratteristiche dello strumentario proposto	8	Coefficiente 1 Punti 8	Coefficiente 1 Punti 8	Coefficiente 0,9 Punti 7,2	Coefficiente 0,4 Punti 3,2
4.2 Modalità e tempistiche adottate per la sostituzione delle ottiche non conformi	2	Coefficiente 1 Punti 2	Coefficiente 1 Punti 2	Coefficiente 0,7 Punti 1,4	Coefficiente 0,5 Punti 1
4.3 Dotazione e gestione delle scorte	2	Coefficiente 1 Punti 2	Coefficiente 0,5 Punti 1	Coefficiente 0,5 Punti 1	Coefficiente 0 Punti 0
Critério 5: Manutenzione dello strumentario chirurgico	Max Punti 5	I.P.P.	STERIS	STERITALIA	H.C.
5.1 Modalità adottate per la manutenzione ordinaria dello strumentario chirurgico	3	Coefficiente 0,7 Punti 2,1	Coefficiente 1 Punti 3	Coefficiente 0,4 Punti 1,2	Coefficiente 0,4 Punti 1,2
5.2 Modalità adottate per la manutenzione straordinaria dello strumentario chirurgico	2	Coefficiente 1 Punti 2	Coefficiente 1 Punti 2	Coefficiente 1 Punti 2	Coefficiente 1 Punti 2

Criterio 6: Manutenzione delle ottiche dello strumentario laparoscopico ed endoscopico	Max Punti 5	I.P.P.	STERIS	STERITALIA	H.C.
6.1 Modalità adottate per la manutenzione ordinaria delle ottiche	3	Coefficiente 1 Punti 3	Coefficiente 1 Punti 3	Coefficiente 1 Punti 3	Coefficiente 0,4 Punti 1,2
6.2 Modalità adottate per la manutenzione straordinaria delle ottiche	2	Coefficiente 1 Punti 2	Coefficiente 1 Punti 2	Coefficiente 0,5 Punti 1	Coefficiente 0,5 Punti 1
Criterio 7: Manutenzione e gestione delle subcentrali	Max Punti 8	I.P.P.	STERIS	STERITALIA	H.C.
7.1 Criteri adottati per la manutenzione e gestione delle subcentrali	4	Coefficiente 1 Punti 4	Coefficiente 1 Punti 4	Coefficiente 1 Punti 4	Coefficiente 1 Punti 4
7.2 Caratteristiche apparecchiature delle subcentrali (autoclavi, lavaferri, termosaldatrici, lavaggio ad ultrasuoni)	4	Coefficiente 0,8 Punti 3,2	Coefficiente 0,7 Punti 2,8	Coefficiente 0,7 Punti 2,8	Coefficiente 1 Punti 4
TOTALE	80	78,3	72,2	61,2	52,5
TOTALE RIPARAMETRATO		80	73,77	62,53	53,64

Note:

Sotto criterio n. 1.1

Caratteristiche complessive e metodologie adottate per il processo produttivo di sterilizzazione

- Ditta I.P.P. Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
- Ditta Steris Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
- Ditta Steritalia Proposta completa ed esaustiva negli aspetti richiesti tranne una generica descrizione della clausola ambientale.
- Ditta H.C. Proposta completa ed esaustiva negli aspetti richiesti, tranne il piano di subentro che non è dichiarato ma proposto dopo l'eventuale aggiudicazione.

Sotto criterio n. 1.2

Procedure di controllo adottate per garantire il risultato finale del processo

- Ditta I.P.P. Procedure esaustive. Risulta particolarmente apprezzabile la proposta di controlli semestrali anziché annuali.

Ditta Steris	Procedure esaustive.
Ditta Steritalia	Procedure esaustive. Risulta particolarmente apprezzabile la proposta di controlli semestrali anziché annuali.
Ditta H.C.	Procedure esaustive.

Sotto criterio n. 1.3

Orari di attività della Centrale, eventuale reperibilità, organigramma e gestione delle urgenze

Ditta I.P.P.	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
Ditta Steris	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
Ditta Steritalia	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
Ditta H.C.	Proposta incompleta in quanto non è presente nella documentazione tecnica alcun cenno circa la gestione dei carichi urgenti.

Sotto criterio n. 1.4.a

Sistema di tracciabilità strumentario basato su checklist

Ditta I.P.P.	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
Ditta Steris	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
Ditta Steritalia	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
Ditta H.C.	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.

Sotto criterio n. 1.4.b


Sistema di tracciabilità con utilizzo bar code o R FID dei singoli componenti

Ditta I.P.P.	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
Ditta Steris	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
Ditta Steritalia	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
Ditta H.C.	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.

Sotto criterio n. 1.5

Protocolli adottati per la continuità del servizio (gestione delle emergenze)

Ditta I.P.P.	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti. In particolare, risulta apprezzabile la proposta di un'unità di sterilizzazione mobile per emergenze e altre centrali di sterilizzazione di back up atte ad assicurare la continuità del servizio in caso di blocco della centrale di sterilizzazione principale, logisticamente
--------------	---



congrue.

Ditta Steris Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti. In particolare, risulta apprezzabile la proposta di un'unità di sterilizzazione mobile per emergenze e altre centrali di sterilizzazione di back up atte ad assicurare la continuità del servizio in caso di blocco della centrale di sterilizzazione principale, logisticamente congrue.

Ditta Steritalia Le centrali di supporto proposte risultano logisticamente distanti e non viene proposta alcuna centrale mobile. Per l'eventuale attivazione di un'ulteriore centrale esterna di supporto non sono indicate né modalità né tempistiche.

Ditta H.C. La proposta non è sufficientemente dettagliata, in quanto non sono state indicate soluzioni esterne di appoggio in caso di emergenze e non viene proposta alcuna centrale mobile.

Sotto criterio n. 2.1

Modalità e programma di ritiro dei dispositivi sporchi

Ditta I.P.P. Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti. In particolare, risultano apprezzabili e suscettibili di una maggiore valutazione le modalità di trasporto con chiara e completa separazione tra "sporco" e "pulito".

Ditta Steris Viaggi non separati tra sporco e pulito.

Ditta Steritalia Viaggi non separati tra sporco e pulito.

Ditta H.C. Viaggi non separati tra sporco e pulito.

Sotto criterio n. 2.2

Modalità e programma di riconsegna dei dispositivi sterili

Ditta I.P.P. Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti. In particolare, risultano apprezzabili e suscettibili di una maggiore valutazione le modalità di trasporto con chiara e completa separazione tra "sporco" e "pulito".

Ditta Steris Viaggi non separati tra sporco e pulito.


Ditta Steritalia Viaggi non separati tra sporco e pulito.

Ditta H.C. Viaggi non separati tra sporco e pulito.

Sotto criterio n. 2.3

Attrezzature fornite per la logistica e lo stoccaggio presso i centri di utilizzo

Ditta I.P.P. Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.



Ditta Steris Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
Ditta Steritalia Dalla documentazione tecnica prodotta non si desume la dotazione proposta.
Ditta H.C. Dalla documentazione tecnica prodotta non si desume la dotazione proposta, tranne per alcune attrezzature (automezzi e carrelli).

Sotto criterio n. 2.4

Modalità adottate per la sanificazione delle attrezzature della logistica distributiva

Ditta I.P.P. Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
Ditta Steris Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
Ditta Steritalia Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
Ditta H.C. Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.

Sotto criterio n. 3.1

Caratteristiche dello strumentario proposto

La valutazione della documentazione tecnica è stata integrata anche con l'esame della campionatura proposta in sede di gara dalle Ditte concorrenti.

Ditta I.P.P. Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti. In particolare, risulta elevato il numero dei *brand* e dei relativi listini di strumentario disponibili ed è inoltre apprezzabile sotto il profilo qualitativo l'individuazione, per ciascuna specialità chirurgica, delle linee e dei marchi di riferimento.

Ditta Steris Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti. In particolare, risulta elevato il numero dei *brand* e dei relativi listini di strumentario disponibili ed è inoltre apprezzabile sotto il profilo qualitativo l'individuazione, per ciascuna specialità chirurgica, delle linee e dei marchi di riferimento.


Ditta Steritalia La proposta risulta adeguata alle esigenze, con l'indicazione di numerosi *brand* di riferimento, successivamente integrabile su richiesta.

Ditta H.C. La proposta risulta adeguata alle esigenze, anche se la Ditta propone due soli marchi di riferimento e una procedura di acquisizione di ulteriore strumentario senza peraltro indicare *brand* specifici di riferimento.

Sotto criterio n. 3.2

Caratteristiche dei container

La valutazione della documentazione tecnica è stata integrata anche con l'esame della campionatura proposta in sede di gara.



- Ditta I.P.P. Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti. In particolare risulta apprezzabile sotto il profilo qualitativo la proposta, come unica tipologia fornita, di un sistema di container dotato di un sistema che riduce i tempi di asciugatura e pertanto dell'intero processo. Viene inoltre proposta una convalida semestrale dei container.
- Ditta Steris La proposta risulta complessivamente discreta. Anche in questo caso risulta apprezzabile sotto il profilo qualitativo l'offerta di un sistema di container che riduce i tempi di asciugatura che, peraltro, viene indicato accanto ad altre tipologie di prodotti con differenti caratteristiche.
- Ditta Steritalia La proposta risulta complessivamente discreta. La Ditta ha proposto la dotazione di container di tipo "tradizionale".
- Ditta H.C. La proposta risulta complessivamente discreta. Anche in questo caso risulta apprezzabile sotto il profilo qualitativo l'offerta di un sistema di container che riduce i tempi di asciugatura che, peraltro, viene indicato accanto ad altre tipologie di prodotti con differenti caratteristiche.

Sotto criterio n. 3.3

Modalità e tempistiche adottate per la sostituzione dello strumentario chirurgico non conforme

- Ditta I.P.P. Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti, con particolare riferimento al dettaglio delle tempistiche.
- Ditta Steris La proposta, meno dettagliata ma comunque discreta sotto il profilo qualitativo, non contiene un dettaglio delle tempistiche in sostituzione di strumentario chirurgico non in scorta.
- Ditta Steritalia La proposta, meno dettagliata ma comunque discreta sotto il profilo qualitativo, non contiene un dettaglio delle tempistiche in sostituzione di strumentario chirurgico non in scorta.
- Ditta H.C. La proposta si rivela nel complesso insufficiente. Non sono definite le modalità e le tempistiche di sostituzione dello strumentario e prevede una procedura sistematica di richiesta di addebito nei confronti dell'A.S.L. per utilizzo improprio dello strumentario medesimo.

Sotto criterio n. 3.4

Dotazione e gestione delle scorte

- Ditta I.P.P. Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti. In particolare, risulta apprezzabile ed adeguata la gestione del livello delle scorte presso i centri di utilizzo.
- Ditta Steris La proposta si rivela nel complesso discreta. E' presente uno stock di strumenti soggetti a sostituzione.

Ditta Steritalia La proposta si rivela nel complesso discreta. La Ditta garantisce una percentuale del 50% in CPS di ottiche e strumentario mentre non è definito in dettaglio l'entità delle scorte.

Ditta H.C. La proposta risulta gravemente insufficiente in quanto incompleta e non contiene un dettaglio dei quantitativi di scorta garantiti.

Sotto criterio n. 4.1
Caratteristiche dello strumentario proposto

Ditta I.P.P. Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti, nella quale viene evidenziata una completezza di marchi tale da assicurare una scelta più ampia in rapporto alle varie specialità chirurgiche. Dall'esame della campionatura si conferma la valutazione positiva della proposta.

Ditta Steris Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti, nella quale viene evidenziata una completezza di marchi tale da assicurare una scelta più ampia in rapporto alle varie specialità chirurgiche. Dall'esame della campionatura si conferma la valutazione positiva della proposta.

Ditta Steritalia La proposta risulta adeguata alle esigenze, con l'indicazione di numerosi *brand* di riferimento, successivamente integrabile su richiesta.

Ditta H.C. La proposta si rivela nel complesso insufficiente e incompleta. Infatti, la Ditta dichiara espressamente che non tutte le specialità sono coperte dai fabbricanti per cui è stata fornita la campionatura e saranno pertanto affiancati ai prodotti dei fabbricanti menzionati i prodotti di altri fabbricanti che garantiscano comunque un elevatissimo standard di qualità, pur senza menzionarli espressamente.

Sotto criterio n. 4.2
Modalità e tempistiche adottate per la sostituzione delle ottiche non conformi

Ditta I.P.P. Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.

Ditta Steris Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.

Ditta Steritalia La proposta, meno dettagliata ma comunque discreta sotto il profilo qualitativo, non contiene un dettaglio delle tempistiche in sostituzione di ottiche non in scorta.

Ditta H.C. La proposta si presenta eccessivamente sintetica e non contiene un dettaglio dei quantitativi di scorta garantiti.

Sotto criterio n. 4.3
Dotazione e gestione delle scorte

Ditta I.P.P.	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti. In particolare, risulta apprezzabile ed adeguata la gestione del livello delle scorte presso i centri di utilizzo.
Ditta Steris	La proposta si rivela nel complesso discreta. E' presente uno stock di strumenti soggetti a sostituzione.
Ditta Steritalia	La proposta si rivela nel complesso discreta. La Ditta garantisce una percentuale del 50% in CPS di ottiche e strumentario.
Ditta H.C.	La proposta non è nel complesso valutabile in quanto eccessivamente sintetica e non contiene un dettaglio dei quantitativi di scorta garantiti.

Sotto criterio n. 5.1

Modalità adottate per la manutenzione ordinaria dello strumentario chirurgico

Ditta I.P.P.	Proposta giudicata discreta. La manutenzione viene prevista ogni 400 cicli di sterilizzazione.
Ditta Steris	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti. In particolare risulta suscettibile di apprezzamento sotto il profilo qualitativo la manutenzione periodica dello strumentario chirurgico che sarà svolta ogni 150 cicli di sterilizzazione, con segnalazione automatica del livello di raggiungimento della soglia.
Ditta Steritalia	La proposta viene giudicata insufficiente. E' presente un dettaglio delle procedure ma non sono indicati cicli minimi.
Ditta H.C.	La proposta viene giudicata insufficiente. E' presente un dettaglio delle procedure ma non sono indicati cicli minimi.

Sotto criterio n. 5.2

Modalità adottate per la manutenzione straordinaria dello strumentario chirurgico

Ditta I.P.P.	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
Ditta Steris	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
Ditta Steritalia	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
Ditta H.C.	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.

Sotto criterio n. 6.1

Modalità adottate per la manutenzione ordinaria delle ottiche

Ditta I.P.P.	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
Ditta Steris	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
Ditta Steritalia	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
Ditta H.C.	Proposta nel complesso insufficiente, eccessivamente sintetica e non contenente modalità e periodicità di manutenzione.

Sotto criterio n. 6.2

Modalità adottate per la manutenzione straordinaria delle ottiche

Ditta I.P.P.	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
Ditta Steris	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
Ditta Steritalia	Proposta nel complesso mediocre e non particolarmente apprezzabile sotto il profilo qualitativo, in quanto eccessivamente sintetica e generica e non vengono indicati i tempi di sostituzione delle ottiche.
Ditta H.C.	Proposta nel complesso mediocre e non particolarmente apprezzabile sotto il profilo qualitativo, in quanto eccessivamente sintetica e generica e non vengono indicati i tempi di sostituzione delle ottiche .

Sotto criterio n. 7.1

Criteri adottati per la manutenzione e gestione delle subcentrali

Ditta I.P.P.	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
Ditta Steris	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
Ditta Steritalia	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.
Ditta H.C.	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti.

Sotto criterio n. 7.2

Caratteristiche apparecchiature delle subcentrali

Ditta I.P.P.	La proposta prevede solo un'autoclave con pompa a vuoto con anello a secco per la sede di Casale Monferrato mentre per le altre sedi sono presenti apparecchiature tradizionali.
Ditta Steris	La proposta prevede la dotazione di autoclavi di tipo tradizionale.
Ditta Steritalia	La proposta prevede la dotazione di autoclavi di tipo tradizionale.
Ditta H.C.	Proposta completa ed esaustiva in tutti gli aspetti richiesti. Le apparecchiature proposte risultano particolarmente apprezzabili sotto il profilo qualitativo in quanto il loro funzionamento è con pompa a vuoto con anello a secco per tutte le sedi e tale aspetto garantisce un maggior livello di prestazioni.

Il Presidente, sulla scorta delle predette considerazioni, dichiara chiusi i lavori della Commissione Giudicatrice inerenti alla presente fase del procedimento alle ore 11,30 ca del giorno 04.05.2023. Viene pertanto redatto il presente verbale che, composto da n. 17 pagine comprese le sottoscrizioni, viene letto, approvato e sottoscritto.



Presidente

Dott.ssa Daniela BALESTRINO

Daniela Balestrino

Componenti

Sig.a Angela PERNECCO

Angela Pernecco

Dott. Gabriele FORNASARI

Gabriele Fornasari

Ing. Massimo GIACOBBE

Massimo Giacobbe

Ing. Angelo PETRUZZELLA

Angelo Petruzzella