

AZIENDA SANITARIA LOCALE

ALESSANDRIA

Sede legale: Via Venezia n. 6 – 15121 ALESSANDRIA


C.F. – P.IVA 02190140067

Verbale 5

**di valutazione qualitativa della Commissione Giudicatrice
del lotto 1 della procedura ristretta per l'affidamento del
servizio di lavanolo biancheria ospedaliera, vestiario e
gestione guardaroba per i presidi ospedalieri delle aziende
ASL AL e ASO di Alessandria.**

Gara A.n.ac. nr 5918606

L'anno 2017, addì 24, del mese di gennaio, alle ore 09:00, presso i locali magazzino del servizio E.L.A.P. dello Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato sito in viale Giolitti n. 2, si è riunita la commissione giudicatrice per la valutazione dei progetti tecnici del lotto 1 della gara d'appalto a procedura ristretta per l'affidamento del servizio di lavanolo biancheria ospedaliera, vestiario e gestione guardaroba per i presidi ospedalieri delle aziende ASL AL e ASO di Alessandria, nominata con determinazione del Direttore della S.C. Provveditorato dell'A.S.L. AL n. 321 del 21.11.2016 nelle seguenti persone:



Presidente

Dott.ssa Morelli Pamela

Dirigente Medico / Direzione Sanitaria A.S.L. AL di Alessandria

Componenti

Dott.ssa Bisogni Luciana

C.P.S.E. / Direzione Sanitaria A.S.L. AL di Alessandria

Dott.ssa Buora Mara

C.P.S.E. / Direzione Sanitaria A.S.O. AL di Alessandria

Verbalizzante

Dott. Roberto Bisoglio

Collaboratore Amm.vo Esperto c/o S.C. E.L.A.P. ASL AL

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE


Richiama il verbale di apertura pubblica dei progetti tecnici del 28 novembre 2016 ed i verbali a seduta riservata:

nr. 1 del 07.12.2016

nr. 2 del 28.12.2016

nr. 3 del 10.01.2016

nr. 4 del 18.01.2016



e prende atto delle risultanze in esso contenute.

Il Presidente, a questo punto, dichiara aperta la seduta e vengono deposti su tavolo di lavoro precedentemente predisposto presso il locale magazzino, dove è custodita la campionatura della presente gara d'appalto, i progetti tecnici unitamente ai plichi contenenti le schede tecniche e allegati afferenti ai prodotti oggetto del servizio . La Commissione Giudicatrice prende atto che nella seduta odierna verrà effettuata la valutazione del punto "Qualità intrinseca dei prodotti" come sviluppato dalle ditte partecipanti nei singoli sottocriteri previsti dall'art. 29 del capitolato di gara il tutto tramite un esame di tale parte del progetto, della campionatura e delle schede tecniche presentate.

La commissione provvede alla apertura degli imballaggi contenenti i campioni, all'esame del loro contenuto ed alla verifica delle schede tecniche.

Tutte le valutazioni in ordine alle operazioni in argomento vengono riportate nei seguenti elementi motivazionali condivisi alla unanimità dalla commissione giudicatrice.

Ditta HOSPITAL SERVICE

3a) Sia per la biancheria piana che per la materasseria da una analisi effettuata sui campioni e sulle schede tecniche emerge una sostanziale piena corrispondenza agli aspetti richiesti nel capitolato d'appalto. Pertanto risultano ottimizzati gli aspetti valutativi quali



confort, leggerezza, morbidezza ecc. garantibili agli utilizzatori.
(ottimo, coefficiente attribuito 1,00)


3b) Dalle esame campionatura, relativamente alla biancheria confezionata e vestiario la ditta propone una gamma di prodotti di qualità sufficiente a garantire confort, vestibilità e grado di confezionamento richiesto in capitolato

(sufficiente, coefficiente attribuito 0,60)

3c) I campioni, valutati unitamente alle schede tecniche, sono corrispondenti a caratteristiche di sufficienza rispetto alle richieste di capitolato senza tuttavia apportare significativi elementi in termini di confort e leggerezza sia per quanto riguarda il prodotto nel suo complesso che per confort del medesimo. Si rileva inoltre che per il personale addetto ai trasporti la punta della calzatura non risulta dichiarata rinforzata come da noi richiesto, inoltre, da scheda tecnica, per gli operatori tecnici di magazzino la soletta non risulta estraibile quindi è contraddittoria con quanto esaminato. Sempre da scheda tecnica la soletta non risulta ne' antibatterica, ne' antistatica

(sufficiente, coefficiente attribuito 0,60)


3d) La ditta dichiara di fornire la quasi totalità degli articoli divise e biancheria piana con marchio Oeko-tex CFR. Per i prodotti

The block contains several handwritten marks in blue ink. At the top is a stylized signature. Below it, towards the left, are the initials '23' and 'MB' written in a cursive, handwritten style.

rientranti nella class II certificati Oeko –tex alla effettuazione della prova di laboratorio aggiuntiva "cd. Prova della formaldeide". Per le divise la ditta dichiara di presentare in offerta di divise in policotone in tessuto Klopman dotato di marchio Ecolabel e per le divise in lana per autisti e centralinisti o simili in tessuto Marzotto con certificazione Ecolabel. La ditta dichiara di aver ottenuto la certificazione Oeko-tex standard 100 per i processi di lavaggio con relativa presentazione di certificazione. La Ditta dichiara che i tessuti semilavorati o prodotti finiti certificati Oeko –Tex Standard 100 classe I rispettano di per sé anche i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Su tali elementi rappresentati si ritiene che nel progetto venga garantita una buona tutela ambientale per l'aspetto trattato (buono, coefficiente attribuito 0,80)

A.T.I. SERVIZI OSPEDALIERI – SERVIZI ITALIA

3a) Sia per la biancheria piana che per la materasseria da una analisi effettuata sui campioni e sulle schede tecniche emerge una sostanziale piena corrispondenza agli aspetti richiesti nel capitolato d'appalto. Pertanto risultano ottimizzati gli aspetti valutativi quali confort, leggerezza, morbidezza ecc. garantibili agli utilizzatori. Si sottolinea che la campionatura presentata va ben oltre il minimo richiesto in capitolato riferendosi ad ogni singolo prodotto oggetto della gara, consentendo alla commissione giudicatrice di appurare la corrispondenza qualitativa dei campioni presentati per ogni

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'V' or 'P' at the top, and several other signatures below it.

aspetto della fornitura di tali capi.

(ottimo, coefficiente attribuito 1,00)


3b) La biancheria confezionata ed il vestiario presentano caratteristiche ottimali in termini di confort, leggerezza e qualità dei materiali. Risulta pure ottimale il confezionamento degli articoli con completa assenza di difetti riferiti a cuciture. E' pure garantito il massimo confort dalle prove effettuate sulla campionatura. Anche per tale aspetto si sottolinea che la campionatura presentata va ben oltre il minimo richiesto in capitolato riferendosi ad ogni singolo prodotto oggetto della gara, consentendo alla commissione giudicatrice di appurare la corrispondenza qualitativa dei campioni presentati per ogni aspetto della fornitura di tali capi.

(ottimo, coefficiente attribuito 1,00)

3c) La campionatura presentata, specifica per ogni tipo di calzatura richiesta, è di ottima qualità nel suo complesso ed in grado di garantire il massimo confort all'utilizzatore. Si apprezza in particolare la leggerezza e comodità dei prodotti dei clog sanitari.

(ottimo, coefficiente attribuito 1,00)

3d) La ditta dichiara di privilegiare "l'acquisto verde" con prodotti a marchio ecologico. I marchi ecologici di prodotto e di processo utilizzati sono: OEKO Tex Standar 100 per le materie prime e per i prodotti finiti, compreso i materassi; STeP Oeko -Tex per la

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom center of the page. The first signature is a stylized 'B' or 'P' shape. The second is a more complex, cursive signature. The third is a signature that appears to start with 'M' or 'N'.


produzione tessile sostenibile; BLUESIGN per la sicurezza ambientale nella produzione di tessuti. La Ditta dichiara che tutti i capi presentati possiedono la caratteristica di alta durabilità; riporta anche la tabella con il numero di cicli di ricondizionamento differenziati per tipologia di prodotto. L'intera progettazione del servizio è improntata su precisi criteri di riduzione degli impatti ambientali da essi derivanti, conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)

(ottimo, coefficiente attribuito 1,00)

A.T.I. LIT, CIPELLI E ATA IMBOTTITI

3a) Sia per la biancheria piana che per la materasseria da una analisi effettuata sui campioni e sulle schede tecniche emerge una sostanziale piena corrispondenza agli aspetti richiesti nel capitolato d'appalto. Pertanto risultano ottimizzati gli aspetti valutativi quali confort, leggerezza, morbidezza ecc. garantibili agli utilizzatori
(ottimo, coefficiente attribuito 1,00)

3b) Dalle prove effettuate, relativamente alla biancheria confezionata e vestiario la ditta propone una gamma di prodotti di qualità sufficiente a garantire confort, vestibilità e grado di confezionamento richiesto in capitolato. Tuttavia si rileva che le casacche sanitarie, come anche i camici, non riportano alcun modello di etichetta termosaldada come richiesto dal regolamento

The block contains several handwritten signatures. At the top is a blue signature. Below it are three black signatures, one of which appears to be '23'.

di massa vestiararia impedendone la valutazione.

(sufficiente, coefficiente attribuito 0,60)

3c) I campioni, valutati unitamente alle schede tecniche, sono corrispondenti a caratteristiche di sufficienza rispetto alle richieste di capitolato senza apportare tuttavia significativi elementi premiali in termini di confort e leggerezza. Si rileva inoltre che per il personale addetto ai trasporti, da scheda tecnica, la punta della calzatura non risulta dichiarata rinforzata.

(sufficiente, coefficiente attribuito 0,60)

3d) La ditta dichiara che la maggior parte, quindi non tutti, i campioni presentati sono certificati Oeko Tex. Dalle schede tecniche non si rileva la presenza di marchio Ecolabel sui materassi e calzature. Su materassi il marchio Ecotex è reperito solo sul rivestimento. Si reputa tuttavia che tale punto del progetto abbia caratteristica di sufficienza in ordine al rispetto dei criteri ambientali.

(sufficiente, coefficiente attribuito 0,60)

Al termine delle operazioni tutti gli imballaggi vengono richiusi e ricollocati presso i locali Magazzino dello Ospedale Santo Spirito.

A questo punto preso atto della disponibilità dei componenti della commissione giudicatrice si stabilisce di riconvocare la medesima il




giorno 08 febbraio 2017 presso la sede della S.C. E.L.A.P. di Casale Monferrato onde procedere alla valutazione del punto "Logistica del Servizio". I progetti, unitamente ai plichi contenenti le schede tecniche ed allegati vengono affidati al verbalizzante onde provveda al trasporto ed alla loro custodia presso la sede della S.C. E.L.A.P. di Casale Monferrato in armadio chiuso a chiave.

Il Presidente, terminati i lavori inerenti alla presente fase del procedimento, li dichiara chiusi alle ore 14,00 ca.. Viene redatto il presente verbale che, composto da n. 9 (nove) facciate comprese le sottoscrizioni viene letto e così approvato e sottoscritto dai componenti la Commissione Giudicatrice.


Presidente

Dott.ssa Morelli Pamela




Componenti

Dott.ssa Bisogni Luciana




Dott.ssa Buora Mara



Verbalizzante

Dott. Roberto Bisoglio



AZIENDA SANITARIA LOCALE

ALESSANDRIA

Sede legale: Via Venezia n. 6 – 15121 ALESSANDRIA


C.F. – P.IVA 02190140067

Verbale 6

**di valutazione qualitativa della Commissione Giudicatrice
del lotto 1 della procedura ristretta per l'affidamento del
servizio di lavanolo biancheria ospedaliera, vestiario e
gestione guardaroba per i presidi ospedalieri delle aziende
ASL AL e ASO di Alessandria.**

Gara A.n.ac. nr 5918606

L'anno 2017, addì 08, del mese di febbraio, alle ore 09:00, presso i locali amministrativi del servizio E.L.A.P. dello Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato sito in viale Giolitti n. 2, si è riunita la commissione giudicatrice per la valutazione dei progetti tecnici del lotto 1 della gara d'appalto a procedura ristretta per l'affidamento del servizio di lavanolo biancheria ospedaliera, vestiario e gestione guardaroba per i presidi ospedalieri delle aziende ASL AL e ASO di Alessandria, nominata con determinazione del Direttore della S.C. Provveditorato dell'A.S.L. AL n. 321 del 21.11.2016 nelle seguenti persone:

Handwritten signatures in blue and black ink, likely representing the members of the evaluation commission.

Presidente

Dott.ssa Morelli Pamela

Dirigente Medico / Direzione Sanitaria A.S.L. AL di Alessandria

Componenti

Dott.ssa Bisogni Luciana

C.P.S.E. / Direzione Sanitaria A.S.L. AL di Alessandria

Dott.ssa Buora Mara

C.P.S.E. / Direzione Sanitaria A.S.O. AL di Alessandria

Verbalizzante

Dott. Roberto Bisoglio

Collaboratore Amm.vo Esperto c/o S.C. E.L.A.P. ASL AL

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Richiama il verbale di apertura pubblica dei progetti tecnici del 28 novembre 2016 ed i verbali a seduta riservata:

nr. 1 del 07.12.2016

nr. 2 del 28.12.2016

nr. 3 del 10.01.2016

nr. 4 del 18.01.2016

nr 5 del 24.01.2017

e prende atto delle risultanze in esso contenute.

Il Presidente, a questo punto, dichiara aperta la seduta e vengono deposti su tavolo di lavoro i progetti tecnici unitamente ai plichi contenenti le schede tecniche ed allegati afferenti ai prodotti oggetto del servizio e relativi allegati al progetto.

La Commissione Giudicatrice prende atto che nella seduta odierna verrà effettuata la valutazione del punto "Logistica del servizio" come sviluppato dalle ditte partecipanti nei singoli sottocriteri previsti dall'art. 29 del capitolato di gara.

Viene quindi data lettura di tale parte in relazione a tutti i 3 concorrenti partecipanti, da tale aspetto emergono le seguenti valutazioni motivazionali della commissione giudicatrice condivise alla unanimità:

Ditta HOSPITAL SERVICE

2a) Relativamente alla gestione consegne e ritiri nell'ambito delle strutture il progetto risulta genericamente idoneo a garantire una normale gestione di tale aspetto del servizio. Viene ribadita la distinzione tra biancheria infetta e non infetta, non accettabile in quanto implica modifica dei nostri processi interni di lavoro che adottano precauzioni standard per tutti i pazienti ricoverati. Tuttavia, in aperta violazione con quanto richiesto in capitolato viene individuato un unico Referente per i PPOO ASO e ASL, fatto che in relazione alla vastità dell'area ed allo elevato numero di



centri di utilizzo potrebbe comportare elementi forte criticità
(insufficiente, coefficiente attribuito 0,25)

2b) La gestione magazzini e guardaroba del progetto risulta genericamente idonea a garantire una ordinaria gestione di tali punti, non rilevandosi tuttavia elementi organizzativi apprezzabili atti a garantire l'ottimizzazione del servizio. Si rileva tuttavia la dotazione della vestizione del posto letto differenziata in letto critico e non critico, non prevista dal capitolato e non sufficientemente dettagliata in merito alla gestione, quindi con possibili elementi di criticità. Inoltre tale distinzione non è accettabile dal punto di vista metodologico in quanto il paziente può passare facilmente da uno stato all'altro

(scarso, coefficiente attribuito 0,40)

2c) Relativamente alle frequenze delle forniture, mezzi e modalità di trasporto esterno il progetto risulta di buon livello, dettagliato e conforme. Tuttavia non si rilevano elementi particolari alla ottimizzazione del medesimo

(buono, coefficiente attribuito 0,80)

2d) Relativamente alla valutazione premiale per l'utilizzo di autoveicoli impiegati nel servizio a minor impatto ambientale si prende atto che la ditta si impegna genericamente, in caso di aggiudicazione, all'acquisto di tali mezzi, impedendo di fatto una

loro valutazione. Pertanto, astrattamente tali autoveicoli vengono considerati idonei a soddisfare un ridotto impatto ambientale, ma manca il loro ancoraggio al dato concreto onde esprimere una valutazione dei medesimi.

(sufficiente, coefficiente attribuito 0,60)


A.T.I. SERVIZI OSPEDALIERI – SERVIZI ITALIA

2a) La descrizione della gestione delle consegne e ritiri nell'ambito delle strutture è ampia e dettagliata nei minimi particolari con definizione del numero di operatori addetti ai servizi nelle diverse fasce orarie con completa illustrazione dei piani di attività. C'è evidenza di ampliamento dell'accesso al guardaroba da trisettimanale a quotidiano per i PPOO Novi Acqui, Tortona e Casale con ottimizzazione del servizio e facilità di accesso al personale.

(ottimo, coefficiente attribuito 1,00)

2b) Dettagliata e completa la modalità di gestione magazzini e guardaroba il progetto appare idoneo a razionalizzare e migliorare la gestione dei magazzini e guardaroba, si evidenzia una ottimizzazione del ciclo di reintegro della dotazioni di armadi biancheria.

(ottimo, coefficiente attribuito 1,00)



2c) Relativamente alle frequenze delle forniture, mezzi e modalità di trasporto esterno il progetto risulta elaborato in modo estremamente razionale con chiara descrizione di ogni fase del servizio e conseguente piena armonizzazione di tale aspetto con le esigenze delle amministrazioni committenti.

(ottimo, coefficiente attribuito 1,00)

2d) La ditta, oltre alla semplice dichiarazione di utilizzo automezzi a minor impatto ambientale, fornisce una puntuale descrizione della tipologia e della portata dei medesimi consentendo alla commissione una precisa verifica sui medesimi da cui si deduce una eccellente salvaguardia dell'aspetto considerato.

(ottimo, coefficiente attribuito 1,00)

A.T.I. LIT, CIPELLI E ATA IMBOTTITI

2a) Relativamente alla gestione consegne e ritiri nell'ambito delle strutture il progetto risulta ben strutturato rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale sebbene non dettagliato relativamente ai piani di attività

(buono, coefficiente attribuito 0,80)

2b) Relativamente alla gestione magazzini e guardaroba il progetto



risulta conforme tuttavia non presenta elementi di dettaglio relativamente ai cicli di reintegro delle dotazioni e si rileva che nella tabella con gli orari di apertura del guardaroba non viene specificato quello della A.S.O. di Alessandria.

(buono, coefficiente attribuito 0,80)

2c) Relativamente alle frequenze delle forniture, mezzi e modalità di trasporto esterno il progetto risulta corrispondente alle esigenze di capitolato, ma non dettagliato nelle varie fasi del servizio con particolare riguardo ai tempi delle consegne ed ai ritiri..

(buono, coefficiente attribuito 0,80)

2d) La ditta oltre alla semplice dichiarazione di utilizzo automezzi a minor impatto ambientale, fornisce una puntuale descrizione della tipologia e della portata dei medesimi consentendo alla commissione una precisa verifica sui medesimi da cui si deduce una eccellente salvaguardia dell'aspetto considerato.

(ottimo, coefficiente attribuito 1,00)


A questo punto preso atto della disponibilità dei componenti della commissione giudicatrice si stabilisce di riconvocare la medesima il giorno 02 marzo 2017 presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale San Giacomo di Novi Ligure onde procedere alla valutazione del rimanente punto "Tracciabilità". I progetti, unitamente ai plichi contenenti le schede tecniche ed allegati vengono affidati al

verbalizzante per la loro custodia presso la sede della S.C. E.L.A.P.
di Casale Monferrato in armadio chiuso a chiave.

Il Presidente, terminati i lavori inerenti alla presente fase del
procedimento, li dichiara chiusi alle ore 13,30 ca.. Viene redatto il
presente verbale che, composto da n. 8 (otto) facciate comprese le
sottoscrizioni viene letto e così approvato e sottoscritto dai
componenti la Commissione Giudicatrice


Presidente

Dott.ssa Morelli Pamela




Componenti

Dott.ssa Bisogni Luciana



Dott.ssa Buora Mara



Verbalizzante

Dott. Roberto Bisoglio

